


投标分项报价表（分包号：1）

序号	产品名称	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价	
1	铝合金课桌椅	由校	<p>一、课桌规格：长1200mm×宽450mm×高780mm</p> <p>二、整体桌脚规格：长480mm×高745mm×宽60mm</p> <p>三、▲课椅规格：下脚长520mm、下宽508mm、座宽428mm、坐高440mm、座深435、高835mm</p>	<p>一、课桌:基材:材料采用优质环保铝合金压铸一体成型。</p> <p>1、▲桌面:采用18mm厚优质高密度板,经模具热压成型并双面贴防火板精制而成,四周边缘采用注塑封边成型。桌面尺寸:长1200mm×宽450mm×厚18mm,桌面四周光滑无棱角,桌面正前方有两根笔槽,笔槽和桌面四周边缘注塑封边一体成型。</p> <p>2、▲桌斗:采用0.7mm厚</p>	江西	套	2880	656.85元	1891728元




			 <p> 优质冷轧钢板液压一次成型，书斗规格宽 450mm×深 300mm×高 150mm 超大存放量，也更方便存取书物。用螺丝安装固定于桌面板下方，牢固而不松动。 整体桌脚:3、★桌面支撑架：桌下脚规格长 480mm，宽 60mm，桌托规格长 400mm，宽 35mm，桌脚、桌立管、台面支撑角码、书包挂钩四件采用优质铝合金经铸铝机一次性压铸成型，站脚上部设计成爱心♥ 独特的外观造型，爱心尺寸：长 530mm×宽 290mm，既高档大气，又超强承重，稳固性 </p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>好。桌脚底部配有可调节优质塑料脚套，预防课桌椅滑动、保护地面，减少划痕和噪音产生。外形尺寸偏差范围允许±2mm。</p> <p>4、前挡板：采用 0.7mm 优质冷轧钢板经高速自动冲床冲孔，课桌下拉料采用 20mm × 50mm 椭圆钢管，厚度为 0.7mm。</p> <p>二、▲课椅：5、★椅脚：采用优质铝合金经压铸一体成型，椅脚底部配有优质塑料防滑脚套，预防课桌椅滑动、保护地面，减少划痕和噪音产生。椅脚高 430mm、宽度 520mm、椅脚上安装座</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



			<p>板位置厚度为 25mm。</p> <p>6、▲椅面和靠背:采用环保 PP 材料,通过改性良化后一次性注塑成型,耐冲击,耐抗压,耐磨,达到环保要求,座宽 428mm,座深 435mm,座高 440mm,并且椅面与靠背一体注塑成型设计。</p> <p>7、座椅连接件:采用优质 2 根尺寸为直径 26mm 厚度 \geq 1.5mm 钢管折弯成弧形与椅脚用螺栓连接,侧边采用连接片与铝合金脚座椅连接件采用榫卯连接方式强度更强及稳定性更高。</p> <p>8、脚套:材质采用 PP 加纤</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>维质塑胶一体成型，有防滑作用。</p> <p>9、塑料件：采用 ABS 塑料注塑成型。</p> <p>10、课桌椅整套铝合金件无焊接，整体采用国标内六角螺丝拼接安装而成，具有很高的安全性与稳定性。所有铝合金表面环保塑粉静电喷涂，经高温固化成型。</p>						
...								
									
投标总报价（人民币：1891728 元）									

交付期：合同签订后 30 天内。

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装

调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

