

# 2024 年常州市武进区老年人居家适老化改造项目(三次)采购包 3 合同

甲方：常州市武进区民政局（以下简称“甲方”）

乙方：乐宜居(苏州)健康产业有限公司  
（以下简称“乙方”）

签订地点：常州市武进区

合同签订时间：2024年10月17日

甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

## 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：2024 年常州市武进区老年人居家适老化改造及与此服务有关的所有辅助服务。服务范围：雪堰镇、洛阳镇。

### 1. 改造内容

(1) 根据《关于深入推进全市老年人家庭适老化改造工作的通知》（常民养老〔2024〕8号）文件精神，参照《老年人居家适老化改造项目清单》，结合实际需求，以居家基础设施改造为重点，聚焦老年人安全、便利、健康等功能性需求，选择适配性产品，包括地面、卧室、厨房间、卫生间等开展施工改造服务，围绕“如厕盥洗安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测预警，辅助器具适配”等方面功能，进一步完善和丰富本地区老年人居家适老化改造项目内容，提升老年人生活自理能力和居家生活品质。为满足不同老年人、不同居住环境要求，可根据改造对象的意愿，开展局部或全屋适老化施工改造服务。

(2) 乙方需为 2 户老年人家庭进行样板间改造，且该样板间仅收取老年人家庭及甲方补贴，不再另行收取费用。

(3) 乙方设立镇级或街道级开放式适老化改造展示中心，展示本项目采购清单内所有适老化改造内容，供甲方、老年人家庭、社会人士参观。

### 2. 改造原则

“一户一案”和“一户一档”

(1) 按照“一户一案”原则，重点围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”五个方面功能，根据每户评估情况和实际需求，制定个性化改造方案。

(2) 按照“一户一档”原则，将申请表、评估及方案设计表、改造服务协议、改造实施表、改造验收表、完整清晰的改造前后图片等资料形成档案（电子化档案和纸质档案），保

存改造服务数据。

## 第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：伍拾伍万元（小写：550000.00 元）。合同总价暂定为本项目采购包 3预算金额，按照本合同第五条第三款约定据实结算，结算时不得超出此金额。

合同单价明细：详见附件 2。

以上价格应包括招标文件所确定的招标范围相应货物或服务的人工、材料、设备、供货、包装、运输、安装调试、保险、培训、工具、辅材、地面墙面开槽及开孔、施工改造、完工垃圾清运及室内清洁、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

## 第三条 合同履行期限

2024 年 11 月 20 日完成所有改造，项目质保期：防水五年，其他贰年（从改造项目经甲方验收合格之日起算）。

## 第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标采购文件（编号：JSZC-320412-CZJF-G2024-0036）
- (2) 乙方提供的投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

## 第五条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 结算原则：固定全费用单价，具体参照上述明细表单价，工程量按实结算。

(1) 低保对象、低保边缘家庭、支出型困难家庭、分散供养特困人员等低收入人口（包括“公租房”）老年人家庭，每户最高补贴不超过 6000 元，超出部分由老年人家庭自行负担，实际改造费用低于最高标准的，按照实际改造费用予以补贴。

(2) 一、二级残疾老年人家庭；计划生育特殊老年人家庭，每户按改造总费用的 80% 补贴，最高补贴不超过 2500 元。

(3) 三、四级残疾老年人家庭；中度及以上失能的老年人家庭；80 周岁以上高龄老年人家庭，每户按改造总费用的 50% 补贴，最高补贴不超过 2500 元。

### 4. 付款方式：

签订合同后预付签约合同价的 30%，项目完工经第三方审计公司审计后支付至审定价的 95%，剩余款项作为质保金待项目验收合格之日起满 2 年后付清。

## 第六条 双方权利义务

1. 甲方有权委托评估服务单位进行工程监管及验收, 其职责在评估服务合同中应明确, 乙方须服从甲方、评估方合理合法管理, 按甲方评估方要求, 配合评估方做好施工进度、施工质量监管及材料进场验收(不限于以上内容)等一切与施工有关的监管工作。

2. 乙方须做好改造现场保卫和垃圾消纳等工作, 处理好由于改造带来的扰民问题及与周围单位(居民)的关系, 未经甲方同意或有关部门批准, 不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。改造工程未移交之前, 乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3. 乙方采购的材料, 应严格按合同约定要求采购并提供产品合格证明, 对材料质量负责, 材料在使用前, 应按照甲方或评估方的要求进行检验或试验, 不合格的不得使用, 检验或试验费用由乙方承担。由于乙方原因造成质量事故, 其损失及费用由乙方承担, 工期不顺延。

4. 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例, 导致发生安全或火灾事故, 乙方应承担由此引发的一切经济损失。

5. 乙方实施老年人家庭适老化改造需符合《老年人居家环境适老化改造服务机构基本规范》(MZ/T217--2024)、《老年人居家环境适老化改造通用要求》(MZ/T218--2024)、《居家与养老机构适老产品配置要求》(MZ/T219--2024)等有关行业标准要求。

6. 乙方服务人员要注意工作方式、方法和态度, 不得与老人、家属、工作人员发生矛盾。  
改造过程中, 乙方必须做好与改造户主的沟通并注意现场保护, 如由于施工不当导致产生纠纷, 则由乙方负责解释说明或者赔偿。

7. 乙方服务人员配送安装到位后会为老人进行使用说明介绍, 对老人进行培训, 指导老人使用等。

8. 乙方在实际改造实施过程中, 因为老人的身体状况发生变化, 家庭因素等原因, 需要方案实时调整, 涉及到方案重新设计, 产品调换, 回收等内容的需积极跟进调整。

9. 乙方需严格按照改造申请、评估设计、实施改造、监管验收、补贴结算等步骤, 规范开展老年人居家适老化改造。常态化开展家庭适老化改造“回头看”, 主动征询既往改造家庭的意见建议, 提升后续服务。

10. 在质保期内, 乙方应按照甲方及被改造家庭提出的维修要求予以维修, 对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责, 包括对因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏负责无条件维修或更换(更换的零部件质保期顺延), 以及需要乙方解决或配合解决时, 乙方应当在接到通知后2小时内予以答复, 24小时内派有关人员到达现场, 48小时内排除故障。

## 第七条 违约责任

1. 如乙方不能按约定进行服务的, 甲方有权解除合同, 同时有权要求乙方按照签约合同总价5%的标准支付违约金, 解除合同的通知自发出之日起生效。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的, 每逾期1天甲方向乙方偿付款总额的

5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3. 乙方未按本合同的规定和投标文件“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按~~签约~~合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

4. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5. 乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。本协议中约定的乙方应承担的违约金、赔偿金或其他费用，甲方有权从应付乙方款项中予以直接扣除。

#### 第八条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

#### 第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

#### 第十条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

#### 第十二条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

#### 第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

#### 第十四条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件 1：廉政责任书

附件 2：老年人居家适老化改造项目清单

甲方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：



乙方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

传真：



中国建设银行股份有限公司常州市分行  
32201986443051510230

2024.10.17



附件 1

## 廉 政 责 任 书

为进一步加强廉政建设，特订立如下责任书：

### 一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3. 甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。
4. 甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2. 本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

(以下无正文)  
甲方(盖章)：

日期：2024年10月17日



乙方(盖章)：

日期：2024年10月17日

3205120046936

附件2

老年人居家适老化改造项目清单（雪堰镇、洛阳镇，优惠率10%）



序号	类别	项目名称	改造内容	单位	数量	最低参数要求	产品功能要求	参考图片	参考尺寸	一档品牌	一档型号	二档产品单价(元)	二档品牌	二档型号	三档产品单价(元)	三档品牌	三档型号	三档产品单价(元)
1		防滑地垫		块	1	防止老人在洗澡时摔倒 1、材质安全，环保无异味； 2、表面气泡凸起设计，脚感舒适； 3、底部密布吸盘，超强吸盘，防滑力极强。			80*80CM	伟誉	WY-FHD-03	22.5	伟誉	WY-FHD-04	27	伟誉	WY-FHD-05	32.4
2		瓷砖防滑剂	瓷砖、釉面砖、其他石材界面处理	平方米	1	针：对瓷砖地面，使用针头喷洒剂进行防滑处理。成本低、施工方便。	针：对瓷砖地面，使用针头喷洒剂进行防滑处理。成本低、施工方便。			香草山	YSC-01	95.4	舜泰	ST-02	112.5	辉煌	HX-03	135
3		浴缸改淋浴		套	1	拆除，粉平，防水，改贴瓷砖（含施工费及材料成本费用）	拆除浴缸淋浴房，更换浴缸、浴杆，增设防滑剂进行防滑处理。成本低、施工方便。			乐惠居定制	1	1800	乐惠居定制	2	2340	乐惠居定制	3	2880
4	地面(地 板)防滑处 理			条	1	加厚涤纶布，金属挂钩	防止老人沐浴时水溅出，降低滑倒风险1、加厚不透，保护隐私；2、防水防霉		120*180CM	乐惠居定制	1	137.7	乐惠居定制	2	162	乐惠居定制	3	194.4
5		普通花洒		套	1	采用食品级304不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕；出水模式多样，可供多种选择；耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，出水柔和，无飞溅，节水30%。	产品阀芯：陶瓷，冷热调节，龙头加厚			伟誉	HS213	220.5	伟誉	HS213S	259.2	福祉	SEAT-020	310.5
6		隐形地漏		套	1	材质：黄铜 适合	条形地漏安装（含主材、辅材）			老铜匠	LM-01	122.4	潜水艇	QST-21	144	丽雅洁	LYJ-1	172.8

如厕洗浴分

7	全 地面(地 板) 防潮处 理	方形不锈钢地 漏	墙地砖辅贴	套	1	材质: SUS304不锈 钢	找平, 防 水, 瓷砖铺 贴	找平, 防 水, 瓷砖铺 贴	老铜匠	LTJ-09	30.6	金豪利	JLH-10	36	丽雅洁	LJ-21	43.2		
8					1														
9																			
10	蹲便器改坐便 坐便器改装	蹲便器改坐便 坐便器改装	米	1	1	品牌: 伟星 PPR冷热水 管, 40*3.4MM壁 厚	室内水路布管	室内水路布管	乐惠居定制1	34.2	乐惠居定制2	61.2	乐惠居定制3	72					
11	马桶	马桶	个	1	1	原坐便器拆 除, 新的安装新 的	减轻蹲姿造成的眼睛 压力, 避免老年人如 厕时摔倒, 方便乘轮 椅老人使用。(包 含马桶)	整体采用高压注浆工 艺成型, 1250°C超 高温煅烧, 整体密度 非常大, 超低吸水 率; 抗菌管洁釉面, 抗菌效果好, 全管道 施釉, 不挂污, 易洁 净, 而且不易堵塞。	乐惠居定制1	990	乐惠居定制2	1260	乐惠居定制3	1440					
12	浴室使用洗 澡椅	带扶手洗澡椅	张	1	1	总质量: 5KG; 坐板 高度三档调 节, 可放置浴盆洗 澡使用, 也可当居家 椅使用 重≤100KG	总尺寸: 500*600*76 0mm (展开)	伟晋 0024-1	WY-LYV- 0024-1	137.7	伟晋 LY-2	WTY-0024- LY-2	162	伟晋	WTY-LY-001	194.4			
13		挂墙式助浴凳	张	1	1	一体式连接 凳头、无拼 缝	让老人可坐姿沐浴, 更省力, 方便照护人 员沐浴	450*320*64 0mm	伟晋	WT-4029	178.2	伟晋	WT-037	225	伟晋	WT-038-1	270		

14	室内通用防滑一字型扶手	个	1	1. 表面抗磨材质，具有保温、抗菌、抗老化、耐腐蚀、防火阻燃的功能；环状凸握手纹设计，安全防滑。 2. 每个扶手均配备45°导角处，不锈钢螺丝和膨胀管，可灵活运用在多个空间位置，一个空间位置。 3. 每个扶手均配备划伤、冲压口。	长≥500mm	纳甲	YJL-8810-1	41.4	纳甲	YJL-8970	54	纳甲	YJL-8921	72
15	楼梯安装扶手	米	1	1. 材质：ABS+铝合金或不锈钢 2. 导角处，方便老人行走时抓扶，减少安全隐患。	尺寸：1000mm; 直径：35mm	伟誉	WH-1	49.5	唐泽	TZ-1	58.5	阿普莱	APC-1	81
16	台盆扶手	个	1	1. 130mm不锈钢内管，35mm尼龙外管 2. 材质：不锈钢 3. 颜色：黄色 4. 导角处，方便老人洗漱时抓扶，防止摔倒 5. 安装在马桶两侧，协助老人如厕起身 6. 一体式成型，方便老人准确抓扶； 7. 方便向的扶手设计，方便老人不同借力需求。	尺寸：130mm不锈钢内管，35mm尼龙外管 颜色：黄色 导角处，方便老人洗漱时抓扶，防止摔倒 安装在马桶两侧，协助老人如厕起身 一体式成型，方便老人准确抓扶； 方便向的扶手设计，方便老人不同借力需求。	伟誉	WY-A022	117	伟誉	WY-A023	153	伟誉	WY-A033	189
17	U型上翻马桶扶手	个	1	1. 颜色：黄色 2. 导角处，方便老人上翻折叠收纳，节省空间。 3. TERP防滑，为下肢行动不便的人提供更便利的如厕帮助，铝合金扶手，高强度耐腐蚀，可上翻调节扶手 4. 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性的防滑材质，提升用户舒适度 5. 体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观； 6. 无需打孔安装，产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间	颜色：黄色 导角处，方便老人上翻折叠收纳，节省空间。 一体式成型，方便老人准确抓扶； 方便向的扶手设计，方便老人不同借力需求。 TERP防滑，为下肢行动不便的人提供更便利的如厕帮助，铝合金扶手，高强度耐腐蚀，可上翻调节扶手 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性的防滑材质，提升用户舒适度 体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观； 无需打孔安装，产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间	伟誉	WY-A010	108	纳甲	YJL-8865-3	144	纳甲	YJL-8849-3	180
18	卫生间安装扶手	个	1	1. 承重：200KG 2. 一体化马桶扶手架	尺寸：600*700MM	伟誉	WY-LYY-002	459	伟誉	WY-LYY-0036	540	伟誉	WY-LYY-0032	648

19	基础改造服务包	室内行走便利	坐便器助力扶手	个	1	高度调节：3档 高度调节 材质：碳素钢管，适合不同老人对不同的需求	伟誉 WY-LYY-004-1	269.1	伟誉 WY-LYY-004-2	
20			135度扶手	个	1	材质：尼龙和金属管复合，在坐（蹲）便器旁安装135度扶手，帮助老年人站立、转身和坐（蹲）下。	伟誉 WY-A010	72	伟誉 WY-A003	
21		T型扶手	T型扶手	个	1	外管材质：高强度抗菌尼龙，ABS内管材质：铝合金+不锈钢	伟誉 WY-A010	72	伟誉 WY-A005	
22		L型扶手	L型扶手	个	1	颜色：黄色和雪白色 一体式成型 法兰底座 45°导角处理，不锋利 5°导角处 柔软、不锋利 支撑需要； 3、每个扶手均配备 不锈钢螺丝和膨胀管 解决路面的高度差， 打造无障碍路面，方便轮椅老人安全通行 防滑纹理， 边缘打磨， 抗压橡胶更耐用， 50KG承重，防水防滑不变形 1. 可灵活、有效解决室内外路面的高低差，打造无障碍路面，方便使用轮椅的老人安全通行； 2. 采用天然橡胶材质、防水防滑、无需安装，方便携带，实用性极强；	伟誉 WY-A010 700*500MM 伟誉 WY-A003	122.4	伟誉 WY-A003	144 伟誉 WY-A005 172.8
23	地面消除高差改造	橡胶坡道	米	1		乐惠居定制1 乐惠居定制2 乐惠居定制3		108 180 216		

24	地面硬化 平方米	1	地面增硬耐 磨沙防尘固 地面上清理，局部 除杂质，保证平、收光 效果并清理 原水泥层， 移除门槛，保证老年 人进出无磕碰风 险，方便轮椅进出 新门槛石与 地面瓷砖水 平		乐惠居定制1	115.2	乐惠居定制2	135	乐惠居定制3	162
25	门槛移除 改造	项	平 方 米		乐惠居定制1	162	乐惠居定制2	193.5	乐惠居定制3	234
26	门槛消除高 低差无障碍 改造	坡道改造	平 方 米		乐惠居定制1	189	乐惠居定制2	225	乐惠居定制3	270
27	室内老化裸 露用电线路 改造	线缆改造 (4 平方)	平 方 米		乐惠居定制1	34.2	乐惠居定制2	63	乐惠居定制3	81
28	更换成套电箱	套	材质：冷轧 钢板 喷塑工艺， 防风防尘 总空开，分路空开		乐惠居定制1	269.1	乐惠居定制2	360	乐惠居定制3	432
29	加装夜间照 明装置，方 便夜间行 (如：感 应式或触控 式小灯)	只	技术参数  色温： 6000K 28W 1	  规格尺寸： 42cm	欧普照明 60*40型无 极调	45	欧普照明 48型无极72	108	欧普照明 48型白光72	126



30	居家环境改善 普善	安装自动感应灯具	只	1	1. 插电款 2. 产品重量: 3. LED人体感应灯	龙头具备可抽拉功能，清洗范围突破空间限制，出水灵活，使用便捷； 材质: 食品级304不锈钢，表面拉丝，防生锈，可抽拉耐高温、耐磨损、抗氧化、寿命长，50万次依然精准控制，出水柔和，无飞溅，节水30%。	伟誉	WY-XTD01	25.2	伟誉	WY-XTD02	31.5	伟誉	WY-XTD03	37.8
31	居家环境改善 普善	更换适老化水龙头(加长或抽拉式龙头把手)	适老抽拉台盆龙头	套	1	龙头具备可抽拉功能，清洗范围突破空间限制，出水灵活，使用便捷； 材质: 食品级304不锈钢，表面拉丝，防生锈，可抽拉耐高温、耐磨损、抗氧化、寿命长，50万次依然精准控制，出水柔和，无飞溅，节水30%。	乐惠居定制1	144	乐惠居定制2	225	乐惠居定制3	270			
32	适老水龙头	适老水龙头	套	1	管身可旋转，出水点不再单一固定，使用起来更加便捷。 材质: 食品级304不锈钢，表面拉丝工艺，可旋转大弯转，抗氧化、寿命长，50万次依然精准控制，出水柔和，无飞溅，节水30%。	乐惠居定制1 乐惠居定制2 乐惠居定制3	135 179.1 225	乐惠居定制1 乐惠居定制2 乐惠居定制3	144 225 270						
33	高脚台盆龙头	高脚台盆龙头	套	1	一体成型美观环保； 阀芯耐高温、耐磨损、抗氧化、寿命长，50万次依然精准控制，出水柔和，无飞溅，节水30%。  采用食品级304不锈钢，表面拉丝工艺，易擦拭不生锈；  冷热双控设计，可随	乐惠居定制1 乐惠居定制2 乐惠居定制3	135 179.1 225	乐惠居定制1 乐惠居定制2 乐惠居定制3	135 179.1 225						
34	平脚台盆龙头	平脚台盆龙头	套	1	材质: 全铜  采用食品级304不锈钢，表面拉丝工艺，易擦拭不留痕；  冷热双控设计，可随	乐惠居定制1 乐惠居定制2 乐惠居定制3	135 179.1 225	乐惠居定制1 乐惠居定制2 乐惠居定制3	135 179.1 225						



41	室内行走便利	门把手采用T形把手	智能门锁	套	1	1、指纹开锁 2、磁卡开锁 3、密码开锁 4、钥匙开锁	铝合金外框、表面钢化玻璃; 指纹、密码、钥匙、感应卡四种模式; 三防锁体、低电压报警、防盗锁芯、防盗锁芯、C级	日翔	RX-1	585	博克	PK-1	765	同创	TC-1	990	
42	上下床起身便利	上下床起身扶手(全移动)	可旋转床边扶手	个	1	管件材质：不锈钢 地座材质：碳钢 落地免打孔，外包减震硅胶圈，五档高度可调。	插入家用席梦思床垫下方，辅助使用者躺下或者起床。	福祉	YC9100C	175.5	福祉	FB-HL	207	福祉	FB-LK	248.4	
43	安装床边扶手(抓杆)	安装床边扶手(抓杆)	个	1	管件材质：不锈钢 地座材质：碳钢 落地免打孔，底座尺寸：600MMx500MM 外包减震硅胶圈，五档高度可调。  帮助老年人起身、上床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。	伟誉	WY-035	414	伟誉	WY-038	495	伟誉	WY-038-1	594			
44	将厨房操作台改造为升降橱柜，便于轮椅进出	升降式操作台	米	1	1、整体采用优质面板制作，防火、耐磨损、硬度高。 材质：不锈钢或石英石 2、人造石英石或不锈钢台面，台面高度可调节	乐惠居定制1	2142	乐惠居定制2	2520	乐惠居定制3	3024						
45	室内墙面(吊顶)户内重装落灰需要粉刷	铝扣板吊顶	平方米	1	铝扣板+铝扣板 原吊顶拆除，安装铝扣板吊顶	乐惠居定制1	89.1	乐惠居定制2	162	乐惠居定制3	198						
46	墙面刷新		平方米	1	墙面清理，刷乳胶漆，净味环保	乐惠居定制1	54	乐惠居定制2	58.5	乐惠居定制3	63						

47	开关插座 一开五孔开关 插座 有明显的标识 (如,开关外有荧光 线条)	保 双控灯开关、插座合 理,安装合理, 有明显的标识 (如,开关外有荧 光线条)	PC材质,插 孔类型:二 三插	一体化网格底座,抗 冲击力强;	乐惠居定制1 乐惠居定制2 乐惠居定制3	35.1 26.1 44.1
48	单双开关面板	保 单双开关面板	PC材质,产 品类型:86	质感细腻,易清洁, 防老化开裂,不易变 黄,质感细腻; 导电优良不生锈,银 镍合金触电,开关次 数高达行业标准两 倍;	乐惠居定制1 乐惠居定制2 乐惠居定制3	35.1 26.1 35.1
49	五孔插座	居家环境改善	PC材质,插 座类型:86 型	一体化网格底座,抗 冲击力强;	乐惠居定制1 乐惠居定制2 乐惠居定制3	44.1 26.1 35.1
50	适老化床头柜 (放置手电)	实木床头柜	木质,圆弧 边角,水性 环保漆,防 撞倒角	桌面带挡板,防止物 体滑落,多抽屉分 格,便于储物	纳甲 NK-GZ-330 纳甲 NK-GZ-331 纳甲 NK-GZ-335	495 405 495
51	适老化衣柜 方便老人入 储藏衣物	组	1、材质:采用优质 实木板材 2、带抽屉、 带隔板,确保收纳空 间,方便老年人取放 物品。	多功能分 区,内嵌座 椅及抽屉, 专业定级 油漆漆	纳甲 NK-GZ-328- 1 纳甲 NK-GZ-328- 1 纳甲 NK-GZ-328- 1	1620 1620 1620
52	家具及墙 壁做特殊防 护设计(如: 铺设软布、 转角处有装 置)	防撞角	加厚防撞, 新型环保聚 胶发泡材质	安装家具尖角处,防 止老人磕碰	伟华 WH-9011 伟华 WH-9013	5.4 4.5





53	辅助器具适配	防撞条	米	1	加厚防撞，新型环保胶发泡材质，厚度1.2CM			伟誉	WF-FZ-10
54	喂食器	喂食器	个	1	食品级304不锈钢材质，易清洗，耐高温，硅胶管	1、杯口广口设计，方便使用；2、食品级材质，安全，密封好；3、安全防盗漏。	杜福	WF-4099	54
55	助餐辅助器具	软勺	把	1	手柄材质：尼龙塑料，勺头表面：硅酮橡胶膜，勺头内部：弹力尼龙芯，无毒，弹性好，无害，符合环保要求。	该产品手柄材质为尼龙塑料，勺头表面为硅酮橡胶膜，勺头内部为弹性的尼龙芯，无毒，符合环保要求，可煮沸、消毒、无异味。易于抓握进食。	伟华	WF-3011	81
56	助餐筷	副	1	材质：食品级ABS+不锈钢或竹质，防抖防滑	助餐筷可以帮助一些手部僵硬、中风、颈椎的病人，自主进餐。其独特的设计，即使在使用过程中，因手部问题造成的不美观现象，也可较为轻松的夹起食物。	伟华	WF-4087	13.5	
57	弯柄勺(叉)	把	1	助食勺和助食叉能在水平-40°、轴向旋转360°的空间范围内任意调整及锁定位置。	助食勺和助食叉能在水平-40°、轴向旋转360°的空间范围内任意调整及锁定位置，带可调节的大小，调整松紧，满足用户的使用习惯及特殊需要。	伟华	WF-4190	22.5	
						伟华	WF-4187	27	
						伟华	WF-4188	31.5	
						伟华	WF-4267	18	
						伟华	WF-4269	22.5	



58	助行器	1 个	 六档高度调节，泡棉扶手，加宽加厚脚杆。 1、采用铝合金材质，泡沫扶手，不会划伤表面。 2、腿部高度可调，适合不同身高老人； 3、U型钢管，方便取放。	辅助腿部不便的老人日常出行及康复。 1、高度可调，满足不同身高老人的需求； 2、四脚底座，更安全； 3、U型钢管，方便取放。	伟誉 WY-ZXQ-012 117	纳甲 NK-ZX-R001 72	纳甲 NK-YD001B 162
59	四角拐杖	1 个	 杖身材质：高强度铝合金，PVC，承重：100KG，9档调节，超强承重。	辅助腿部不便的老人日常步行。 1、高度可调，满足不同身高老人的需求； 2、四脚底座，更安全； 3、U型钢管，方便取放。	伟誉 WY-ZX-YQ203 40.5	纳甲 NK-ZX-YQ204 72	纳甲 OT-32BR 85.5
60	带凳拐杖	1 个	 1、凳面：座板尺寸24.5*21.5CM M(坐姿需注意，要面向拐杖面) 2、座板：PVC材质、整体结构铝合金，ABS塑料，重量1kg，承重200斤，4、壁厚1.2mm。	1、凳面： 24.5*21.5CM M(坐姿需注意，要面向拐杖面) 2、座板： PVC材质、 整体结构铝合金， ABS塑料， 重量 1kg， 承重 200 斤， 4、壁厚 1.2mm。	伟誉 WY-SZ-12 72	伟誉 WY-SZ-13 126	纳甲 NK-ZX-001 162
61	轮椅	1 辆	 净重量：15.1kg承重 架为双交叉，轻松出行。 1.钢管材质，安全受力均匀，稳定性更好； 2.面料轻便透气，一步折叠，方便外出。 3.表面喷漆处理，美观耐用。	让行动不便的老人， 轻松出行。 1.钢管材质，安全受力均匀，稳定性更好； 2.面料轻便透气，一步折叠，方便外出。 3.表面喷漆处理，美观耐用。	伟誉 WY-LY-0001 225	伟誉 WY-TY-0006 315	纳甲 SYT100-XT-D-009 405
62	电动轮椅	1 辆	 载重：100KG 速度：0-6KM/H	1、车架选A3钢焊接而成；具有强度高、重量轻的特性。 2、座、靠垫采用优质牛津布加海绵面料，质地柔软、外表平整美观高档。	伟誉 WY-HK-01 105*67*102 CM 1170	伟誉 WY-T01 2070	伟誉 WY-HL-001 2970

63								
64								
65								
66								
67								
68								
电动护理床		张	伟普	WH-A02-2	1620	纳甲	NK-GZ-326-1	2790
电动护理床		张	伟普	WH-A04-3-2	1260	纳甲	NK-GZ-327-1	3690





79	挂墙式换鞋凳	张	1		伟华	HW-NCB648	225	伟华	HW-NCB649	261	伟华	HW-NCB628	279
80	适老椅	把	1		伟誉	WY-B-JJ-01	234	伟誉	WY-B-JJ-01S	288	纳甲	NK-GZ-304	342
81	适老家具适配	适老方桌	张		伟誉	WY-B-JJ-01	234	伟誉	WY-B-JJ-01S	288	纳甲	NK-GZ-316	747
82	阳台安装可升降晾衣杆	其他	1		乐惠居定制1	乐惠居定制1	270	乐惠居定制2	乐惠居定制2	342	乐惠居定制3	乐惠居定制3	405
83		电动晾衣架	套		乐惠居定制1	乐惠居定制1	720	乐惠居定制2	乐惠居定制2	882	乐惠居定制3	乐惠居定制3	1260

口述物语 防水防潮， 安全环保。 2、展开无噪音，环 保安全。3、根据人体坐姿加 宽光面，加高设计， 长时间使用也坐感舒 适自然。 4、底座可调脚垫， 平缓安全。	打造尺寸、舒适度更 适合老人的座椅1、 采用环保弯曲木、经 典款式，符合人体工 程学，贴合人体曲 线，坐感更舒适更适 合老人。	底部空间经过合理设 计，方便健康老人的 同时，也方便纯椅老 人使用	1、桌边内凹，桃心 扶手孔，给老人胳膊 更多更便捷的支撑， 省心省力； 2、边角倒圆，防止老 人磕碰，呵护老 人； 3、采用优质橡胶 木，环保油漆，稳固 厚实，承重力强，环 保耐用。 4、可用于多个空 间，如餐厅、活动区 域等。	材质：橡胶 木/白蜡木	1400MM*800 MM*750MM	伟誉	004-1	伟誉	004-2	621	纳甲	NK-GZ-316	747
适老家具适配	适老方桌	张	1		伟誉	WY-B-JJ-01	234	伟誉	WY-B-JJ-01S	288	纳甲	NK-GZ-316	747
适老家具适配	阳台安装可升降晾衣杆	其他	1		乐惠居定制1	乐惠居定制1	270	乐惠居定制2	乐惠居定制2	342	乐惠居定制3	乐惠居定制3	405
适老家具适配	电动晾衣架	套	1		乐惠居定制1	乐惠居定制1	720	乐惠居定制2	乐惠居定制2	882	乐惠居定制3	乐惠居定制3	1260

84	热水宝	个	1	承重：120KG 能效等级二 电，出热水率高	实时热水，节能环保省电，出热水率高	290x290x33 0mm	施工	CG-89	333	双壳	SHB82
85	燃气热水器	个	1	能效等级 二级 舒适恒温，智能防冻，燃气热水器	舒适恒温，智能防冻，燃气热水器	530x335x14 5MM	绿灯侠	FNE23	900	百诗顿	HD-038
86	电热水器	台	1	能效：一级 温度调节： 30~75℃	安全防漏电 带电微粉搪瓷层 回转式循环加热，低位注水高位加热	欧岛 OUDEMLOOS3	558	志高	QJ-8793	1494	嘉皇
87	浴霸	台	1	功能：风暖 强+风暖弱+ 一键干衣+ 智能换气+ 照明 安装高度： ≥140MM	双纯铜线球电机ABS 面罩，高阻燃机体 (可在100℃长时间 工作，换气量150 m³/h, 2400W低衰减 额定TC、60秒升温30 ℃	力奔 JJ189	252	唯沃	DHB2983	378	新飞
88	智能浴巾	台	1	陶瓷加热， 开关类型： 触摸式， 操作方式遥 控器，三挡 可调，额定 功率2500W， 健康舒适的洗澡环境 无转页无摇 头。	集合了取暖、通风、 烘干衣物、除湿功能 送风方式， 帮助视力不佳的老人 修剪指甲	体积：40.5 cm * 19.0 cm * 53.5 cm	伟华 WH-EUN829	702	伟华 WH-EUN830	990	伟华 WH-EUN833
89	放大镜指甲钳	个	1	2.5倍可调 节，高硬度 碳钢刀口 大尺寸，使用更加舒 适，便捷。		伟华 WH-N2301	11.7	伟华 WH-N2302	13.5	伟华 WH-N2303	16.2