

## 报价明细（采购清单）表

项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0055

标段号：五标段

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期家具采购

报价单位：人民币元

### (06 栋产教研发楼（科研楼）)

序号	名称	家具图片（参考）	生产厂商	品牌	规格（mm）	单位	数量	单价（元）	合价（元）	材质要求
1	PI 办公桌 (样品)		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	1400*700*750	张	164	1550	254200	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨：三节静音导轨。 4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ；钢脚部分采用 2.0mm 冷轧钢板与 40*50*1.5mm 方管组合焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚，长方形钢挡板采用 1.5mm 冷轧板冲压成型，横梁：采用 25*50*1.2mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。 5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚 0.7mm）+PP 键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架（220*450*160mm，钢板厚 1.5mm）。



2	办公工位		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	1400*700*1200	张	23	1610	37030	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 屏风框架：采用优质抗氧化铝材，壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，屏风厚度<math>\geq 40\text{mm}</math>，表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>2. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</li> <li>3. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>4. 导轨：三节静音导轨。</li> <li>5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚 0.7mm）+PP 键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架（220*450*160mm，钢板厚 1.5mm）。</li> <li>6. 桌面上配置 2 个五孔面板、1 个网络面板；桌面下配置 2 个五孔面板、1 个网络与电话集成面板。</li> </ol>
3	办公桌		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	1400*700*750	张	2	1550	3100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 导轨：三节静音导轨。</li> <li>4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>；边脚：55*55*75mm 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：40*40mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚 0.7mm）+PP 键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架（220*450*160mm，钢板厚 1.5mm）。</li> </ol>



4	处长办公桌		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	1600*800*760	张	1	3560	3560	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面贴 50 丝木皮，台面及脚板厚度<math>\geq 50\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</li> <li>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 导轨：三节阻尼静音导轨。</li> <li>5. 配置铝合金多功能面板（正面：3 个五孔、1 个过线孔、1 个 typeA、1 个 typeC；反面：2 个五孔）+密码锁。</li> </ol>
5	会议条桌		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	1400*500*760	张	6	885	5310	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架：桌架上托下脚和立柱整体采用铝合金材质。桌脚底部配有铝合金压铸件+塑胶调节防滑脚垫，预防滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。桌架立柱配有 M6 挂包钩，外侧与挡板弧形连接装饰件连接。桌架连杆使用宝钢或鞍钢 Q235 白管，上等冷轧钢，25mm*50mm，厚度 1.2mm。钢制书网采用 0.8mm 厚优质冷轧板拉伸、折边成型长度 1160mm。挡板弧形连接器采用铝合金材质，宽度 300mm，所有金属件表面处理工艺均为静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
6	会议桌		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	4500*1500*750	张	6	4050	24300	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>；钢脚部分采用 2.0mm 冷轧</li> </ol>





7	会议桌2		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	5000*1500*750	张	4	4500	18000	钢板与 40*50*1.5mm 方管组合焊接成型,底部配 ABS 防滑调节脚,横梁: 采用 25*50mm 方管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。
8	休闲桌		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	φ 800*750	张	14	550	7700	1. 桌面: 采用 E0 级实木多层板, 表面平整, 双面贴 0.8mm 厚防火板, 桌面板厚度 ≥ 25mm, 环保净味油漆 (水性漆) 封边。 2. 桌架: 底座采用 8mm 厚实心钢板, 中间柱采用 φ 76*1.5mm 圆管, 上托采用 2.5mm 钢板冲压而成; 表面采用静电喷涂粉末工艺。
9	学习桌 (样品)		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	1000*600*1800	张	726	1400	1016400	1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度 ≥ 25mm, 其余板材厚度 ≥ 18mm。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨: 三节阻尼静音导轨。 4. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。 5. 五金: 采用优质三合一连接件。 6. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚 ≥ 1.5mm; 边脚: 55*55*75mm 五角管焊接成型, 底部配 ABS 防滑调节脚; 表面采用静电喷涂粉末工艺。 7. 配置多功能插座 (带 3 个五孔插口和 1 个网络插口、面板规格 268*50mm)



										+密码锁。
10	办公椅 (样品)		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	640*590*1100	张	189	800	151200	<p>1. 面材：采用优质专业阻燃家具布饰面，耐磨、耐光、不褪色。</p> <p>2. 海绵：采用优质环保阻燃海绵或 PU 发泡定型海绵，不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>3. 椅框及扶手：椅框采用 PA60 尼龙+GF30 材料，环保 PP 塑胶扶手。</p> <p>4. 气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。</p> <p>5. 机构：采用优质转椅底盘和 PA 尼龙五星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。</p> <p>6. 椅轮：采用优质尼龙塑料万向脚轮。</p> <p>7. 符合人体功效学：头枕为尼龙支架+布料；靠背为尼龙背框扣网布（非直接接触皮肤用品），带腰靠；扶手为 2D 扶手+TPR 热塑橡胶扶手面；同步倾仰联动。</p>



11	处长办公椅		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	680*580*1180	张	1	1900	1900	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.头枕: 升降头枕+定型绵</li> <li>2.面料: 优质黑色头层牛皮</li> <li>3.椅背: PA 背框+升降腰靠+切割棉</li> <li>4.椅座: 12mm 座板+定型绵</li> <li>5.扶手: 分体 4D 升降扶手</li> <li>6.底盘: 三档锁定连动底盘</li> <li>7.气杆: 行程 65mm 沉口 40mm 三级电镀气杆</li> <li>8.椅脚: <math>\phi</math> 350mm 铝合金脚五星脚</li> <li>9.脚轮: 60/25mm 黑色 PU 轮</li> </ol>
12	翻板会议椅		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	630*700*885	张	232	680	157760	<p>椅背: 加宽背框全新 PP+30%GF 材质, 表面绒布质感弹力网, 触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接, 拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供 <math>18^{\circ} \pm 2^{\circ}</math> 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠: 半透明黑色 PP 腰靠, 可上下调节 40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座: 采用加厚透气定型海绵, 高弹力坐布包裹, 无坐木板, 坐感舒适, 坐棉由环保 PP 防尘底壳承托</p> <p>扶手: PA+25%玻纤扶手面, 精抛铝合金支架, 可灵活上翻。</p> <p>椅架: 优质管材 <math>\Phi</math> 28mm, 厚度 1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷涂烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p> <p>脚垫: 脚套采用塑料静音脚垫。</p> <p>写字板: 采用优质 ABS 工程塑料加厚板面, 下层 PA 底壳稳固支撑, 上下双层结构, 带翻转笔槽, 铝合金旋转机构, 可折叠收纳写字板。</p>



13	会议椅		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	610*590*885	张	360	650	234000	<p>椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托</p> <p>扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。</p> <p>椅架：优质管材Φ28mm，厚度 1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。</p> <p>脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。</p>
14	休闲椅		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	460*480*800	张	24	600	14400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 椅架：钢制框架，表面采用静电喷涂粉末工艺，加粗榉木脚，底部配置防滑脚垫。</li> <li>2. 靠背及坐垫：采用环保工程塑料。</li> </ol>
15	休闲椅 2		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	610*520*850	张	42	880	36960	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵：采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</li> <li>3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</li> <li>4. 椅架：白蜡木实木，表面油漆工艺。</li> </ol>




			司							
16	核心产品： 学习椅 (样品)		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	610*590*885	张	726	650	471900	<p>椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托</p> <p>扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。</p> <p>椅架：优质管材 Φ28mm，厚度 1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。</p> <p>脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。</p>
17	演讲台		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	600*480*1000	张	1	600	600	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度 ≥25mm，其余板材厚度 ≥18mm。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p>








18	矮柜		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	1200*600*850	组	6	1200	7200	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p>
19	茶水柜		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	1200*600*850	组	20	1200	24000	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及脚板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 导轨：三节阻尼静音导轨。</p> <p>4. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>5. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
20	茶水柜 2		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	1600*600*850	组	2	1600	3200	



21	茶水柜 3		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	800*400*850	组	2	650	1300	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 台面及层板厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>, 其余板材厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 五金: 采用优质三合一连接件。</li> </ol>
22	茶水柜 4		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	800*400*850	组	5	1000	5000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贴面材料: 采用优质实木皮贴面, 厚度 <math>\geq 0.8\text{mm}</math>。</li> <li>2. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 表面光滑平整, 台面及层板厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>, 其余板材厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>3. 油漆: 采用环保净味油漆 (水性漆)。</li> <li>4. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>5. 导轨: 三节阻尼静音导轨。</li> </ol>
23	文件柜		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	800*400*2000	组	182	1400	254800	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 层板厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>, 其余板材厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 五金: 采用优质三合一连接件和锁具, 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</li> <li>5. 门框: 铝合金门框, 钢化玻璃。</li> </ol>



24	文件柜 2		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	800*400*2000	组	8	1500	12000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贴面材料：采用优质实木皮贴面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>。</li> <li>2. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整，层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>3. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</li> <li>4. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。</li> </ol>
25	L 型直角沙发		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	3000*2800*750	组	7	7160	50120	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵：采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或一次性压注 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</li> <li>3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</li> </ol>
26	PI 双人沙发(样品)		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	1640*780*750	组	82	1800	147600	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 沙发架：采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>2. 靠背及坐垫面料：采用优质西皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>3. 海绵：采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</li> <li>4. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</li> </ol>




27	处长三人沙发		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	2240*900*760	组	1	3500	3500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架:采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
28	单人沙发		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	740*640*750	组	4	1500	6000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架:采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
29	接待单人沙发		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	1080*870*930	张	8	1800	14400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架:采用实木框架和扶手;表面油漆工艺。</li> </ol>



30	三人沙发		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	2200*810*750	组	2	2200	4400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布, 透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵: 采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或 PU 发泡定型海绵, 软硬适中, 回弹性强, 抗变形能力强。</li> <li>3. 内板: 采用 E0 级实木多层板, 表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架: 采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
31	椭圆茶几		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	$\phi 1000*450$	张	9	600	5400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架: 采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
32	圆茶几		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	$\phi 600*450$	张	5	550	2750	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架: 采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>



33	货架		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	1500*500*2000	组	216	1000	216000	<p>1、基材：层板采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚冷轧钢板，立柱及加强筋采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚冷轧钢板，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2、喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。</p>
34	货架2		常州市金色华光图书用品有限公司	JSHG	2000*500*2000	组	5	1200	6000	
<p>投标总价（元）： 3201990.00</p>										

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加，分项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：常州市金色华光图书用品有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2024 年 12 月 26 日

