

投标分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320400-YTZB-G2024-0097/标段二 项目名称：实验用供应品采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	一次性丁腈手套	泰坦	L 号	加厚型	60	盒	33	1980
2	一次性丁腈手套	泰坦	M 号	加厚型	120	盒	33	3960
3	一次性丁腈手套	泰坦	S 号	加厚型	80	盒	33	2640
4	透明进样小瓶	杰岛	100 个/盒	2ml 不含盖	300	盒	18	5400
5	棕色进样小瓶	杰岛	100 个/盒	2ml 不含盖	50	盒	18	900
6	一次性研磨杯	默克	100 个/包	适配 IKA TUBE-MILL CONTROL 型号的研磨仪 0020011531	2	包	5500	11000
7	硅胶 GF254 薄层色谱层析板	默克	supelco10*20cm, 玻璃板	1057290001	8	盒	925	7400
8	硅胶 G 薄层色谱层析板	默克	supelco10*20cm, 玻璃板	1056260001	16	盒	901	14416
9	硅胶 GF254 薄层色谱层析板	默克	supelco20*20cm, 铝箔	1055540001	5	盒	578	2890

10	QuEChERS 盐包	Waters	50 支/盒	6g 无水硫酸镁/1.5g 无水乙酸钠 无水硫酸镁 ≥99.0% 无水乙酸钠 ≥99.0% 适用于美国 AOAC 标准 每个批次都提供 COA 报告	2	盒	680	1360
11	QuEChERS 净化柱	Waters	50 支/盒	900mg 无水硫酸镁 /450mg N-丙基乙二胺 /300mg 十八烷基硅烷键合硅胶/50mg 石墨化碳黑 无水硫酸镁≥99.0%。C18 粉末采用三键键合技术 每个批次都提供 COA 报告	2	盒	2417	4834
12	真空干燥器	华鸥	规格: 210mm		1	个	181	181



13	HLB 净化柱	Waters	200mg, 6mL, 30 支/盒	符合《中国药典》2341 农药残留量测定法 第五法 药材及饮片（植物类）中禁用农药多残留测定法 2 高效液相色谱法-串联质谱法 4.3 固相萃取法 方式二，满足以下条件：1、使用前无需活化和平衡 2、每个批次都经过回收率测试，并有测试报告 3、比表面积（m ² /g） 727-889 4、平均孔径（A）：73-89，	2	盒	1786	3572
14	液质调谐液	安捷伦	1 瓶	适配安捷伦各个型号的液质联用仪	1	瓶	2098	2098
15	CTC 液体进样针	Hamiton	10μl; 26s/2"/AS;	适用于自动进样器型号为 PAL 的 CTC 气相色谱的自动进样针；701N 系列，不可更换针头类注射器	2	根	740	1480
16	液相色谱仪氙灯	Waters		适配沃特世液相色谱仪 e2695	1	个	5800	5800
17	鲎试剂	安度斯	0.25EU/ml		10	10 支/盒	118	1180
18	鲎试剂	安度斯	0.125EU/ml		10	10 支/盒	118	1180
19	鲎试剂	安度斯	0.03EU/ml		10	10 支/盒	224	2240
20	薄膜过滤器	泰林	FC752	适配泰林集菌仪	10	12 套/箱	382	3820



21	废液桶	南京		25L 有内盖, 耐酸碱、有机溶剂	300	个	22	6600
22	有机滤头	岛津	100只/盒	φ13 0.45um	60	盒	110	6600
23	有机滤头	岛津	100只/盒	φ13 0.22um	50	盒	110	5500
24	水系滤头	岛津	100只/盒	φ13 0.45um	30	盒	110	3300
25	水系滤头	岛津	100只/盒	φ13 0.22um	30	盒	110	3300
26	一次性培养皿	金典	10个/包, 15包/箱	9cm	30	箱	320	9600
27	TSA 成品培养皿	环凯	10个/包, 15包/箱	9cm	30	箱	783	23490
28	pH 复合电极	梅特勒		适配梅特勒 LE438 型 PH 计	4	支	706	2824
29	革兰氏细菌鉴定卡	梅里埃	GP 卡 20 块/盒	适用于梅里埃细菌鉴定仪	1	盒	1388	1388
30	革兰氏细菌鉴定卡	梅里埃	GN 卡 20 块/盒	适用于梅里埃细菌鉴定仪	1	盒	1388	1388
31	气相色谱进样针	安捷伦	10μl	ALS 进样针, 10μl, 固定式针头, 23-26s/42/锥形针尖, 适配安捷伦各个型号的气相色谱仪、气质联用仪	5	支	466	2330
32	硫乙醇酸盐流体 (成品) 培养基	环凯	200ml/瓶, 24 瓶/箱	非螺口	168	瓶	12	2016

33	胰酪大豆胨液体（成品）培养基	环凯	100ml/瓶，40 瓶/箱	非螺口	160	瓶	12	1920
34	pH 电极	梅特勒	0-14pH, 0-100°C	适配梅特勒 PH 计	1	支	4741	4741
35	透明蓝盖试剂瓶	肖特	100mL	高硼硅材质 螺口规格：GL45	10	个	41	410
36	透明蓝盖试剂瓶	肖特	250mL	高硼硅材质 螺口规格：GL45	10	个	46	460
37	透明蓝盖试剂瓶	肖特	500mL	高硼硅材质 螺口规格：GL45	10	个	55	550
38	透明蓝盖试剂瓶	肖特	1000mL	高硼硅材质 螺口规格：GL45	10	个	71	710
39	碱性清洗液	语瓶	6kg/桶	适配语瓶 Cleaner 60 清洗机	5	桶	752	3760
40	酸性清洗液	语瓶	5Kg/桶	适配语瓶 Cleaner 20 清洗机	5	桶	752	3760



41	单道可调量程移液器	艾本德	100-1000 μ L	<p>100-1000mL，可调量程，带弹簧吸头锥，随机测量误差:1000mL，\pm 0.2%，\pm 2 μL；系统测量误差:1000mL，\pm 0.6%，\pm 6μL。可变量程移液器采用精巧耐用的设计，能够满足对耐用性和耐久性要求严苛的广泛应用需求。该可变量程移液器采用坚固的 PVDF 组分制成，可经受刺激性化学品并抵御紫外线破坏效应，无需拆卸即可充分高压灭菌。接受进口品牌。</p>	1	支	1735	1735
42	电导仪标准液	梅特勒	20mL/袋，30 袋/盒，1413 μ S/cm	适配梅特勒电导率仪	1	盒	825	825
43	电导仪标准液	梅特勒	20mL/袋，10 袋/盒，84 μ S/cm	适配梅特勒电导率仪	1	盒	376	376
44	电导仪标准液	梅特勒	20mL/袋，10 袋/盒，10 μ S/cm，	适配梅特勒电导率仪	1	盒	802	802



45	萃取盐包	安捷伦	50 包/盒	QuEChERS 萃取试剂盒，符合 EN 15662 方法，内容物：4 g MgSO ₄ 、1 g NaCl、1 g 柠檬酸钠、0.5 g 柠檬酸二钠盐和 50 mL 试管	5	盒	1638	8190
46	净化包	安捷伦	50 支/盒	QuEChERS 分散试剂盒，适用于一般水果和蔬菜，EN 方法，15ml 离心管装，内容物：900mg 硫酸镁及 150mgPSA 和 15 mL 离心管	5	盒	1178	5890
47	净化包	安捷伦	50 支/盒	QuEChERS 分散试剂盒，适用有色水果和蔬菜，满足 EN 方法，15 mL 离心管装，内含：150 mg PSA、15 mg GCB、885 mg MgSO ₄ 。可去除极性有机酸、某些糖类和脂类。	2	盒	1429	2858
48	带支脚尖底内插管	安谱	100/包 VDAP-4025BS-629-100	玻璃为 A 级硼硅酸盐，250 μ L 尖底玻璃内插管，带塑料支架 5.8 \times 28.5mm，9mm 进样瓶适用	5	包	263	1315



49	气相进样针	安捷伦	10 μ l 6支/盒	ALS 进样针, 10 μ L, 固定式针头, 23-26s/42/锥形针尖。适配安捷伦各个型号的气相色谱接受进口产品仪、气质联用仪	2	盒	2669	5338
50	色谱柱螺帽	安捷伦		带锁定环, 手拧式, 用于MSD。适配安捷伦各个型号的气相色谱仪、气质联用仪	4	个	905	3620
51	进样口衬管	安捷伦	5支/包	超高惰性, 不分流, 单锥型, 带玻璃毛。适配安捷伦各个型号的气相色谱仪、气质联用仪	5	包	385	1925
52	瓶口分液器	普兰德	10ml	1-10 mL, 有机型, 数字可调, 适用于分配有机溶剂, 包括氯化烃及氟化烃 (比如, 三氯三氟乙烷和二氯甲烷等), 酸, 比如浓盐酸和浓硝酸 (不包含氢氟酸), 三氟乙酸 (TFA), 四氢呋喃 (TFH) 和过氧化物	1	个	3200	3200
53	通用捕集阱 (氦气)	安捷伦		大容量通用捕集阱, 氦气, 1/8 英寸, 300psig。包括黄铜接头, 适配安捷伦气质联用仪	2	个	3505	7010



54	酸性清洗剂	语瓶		适配语瓶 cleaner10 清洗机配开瓶器	2	桶	809	1618
55	碱性清洗剂	语瓶		适配语瓶 cleaner95 清洗机配开瓶器	2	桶	809	1618
56	移液器	赛默飞	100-1000 μ L	100-1000mL, 可调量程, 带弹簧吸头锥, 随机测量误差:1000mL, \pm 0.2%, \pm 2 μ L; 系统测量误差:1000mL, \pm 0.6%, \pm 6 μ L。可变量程移液器采用精巧耐用的设计, 能够满足对耐用性和耐久性要求严苛的广泛应用需求。该可变量程移液器采用坚固的 PVDF 组分制成, 可经受刺激性化学品并抵御紫外线破坏效应, 无需拆卸即可充分高压灭菌。接受进口品牌。	2	把	1040	2080
57	黄曲霉毒素 B1 亲和柱	普瑞邦	50 支/盒	柱容量 AFB ₁ ≥160ng 回收率: 当 AFB ₁ ≥160ng, 回收率≥80%	2	盒	2041	4082

58	瓶口分液器	普兰德	5-50mL	5-50mL,数字可调,有机型,适用于分配有机溶剂,包括氯化烃及氟化烃(比如,三氯三氟乙烷和二氯甲烷等),酸,比如浓盐酸和浓硝酸(不包含氢氟酸),三氟乙酸(TFA),四氢呋喃(TFH)和过氧化物	1	个	4232	4232
59	呕吐毒素免疫亲和柱	普瑞邦	3mL,25T/盒 20支/盒	满足 GB5009.111-2016 附录 A 中对于柱容量和回收率的要求	5	盒	1156	5780
60	砷灯	宝德		适配宝德原子荧光分析仪	1	个	832	832
61	顶空瓶盖	安谱	20mm 预组装,钳口铝盖		3	盒	270	810
62	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫试剂盒	华安麦科	96 孔/盒		3	盒	1040	3120
63	15ml 离心管	安谱	500 只/箱	含底座,适配赛默飞冷冻离心机	7	箱	463	3241



64	WAX 混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱	安谱	150mg/6mL,30 支/盒 SBEQ-CA3881	在改性的苯乙烯-二乙烯苯聚合物基质上键合强阳离子基团, pH=1-14 范围内均保持稳定。可用于萃取具有阴离子交换基团的强酸性化合物, 可应用于 GB 5009.35-2023 食品中合成着色剂的测定。	6	盒	600	3600
65	一次性无菌手套	摩戴舒	7 (长度大于等于 300mm, 克重大于等于 9.8 克)	50 双, 无粉	5	盒	123	615
66	PCA 计数培养基	环凯	250g/瓶		10	瓶	131	1310
67	结晶紫中性红胆盐琼脂	环凯	250g/瓶		10	瓶	133	1330
68	孟加拉红琼脂	环凯	250g/瓶		5	瓶	134	670
合计								241000

- 注: 1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 常州嘉美科学仪器有限公司

日期: 二〇二四年十二月十八日

