

常州市政府采购合同（服务）

项目名称：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心(含常州市医疗急救中心)排队叫号升级项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0077

甲方：（买方）常州市第三人民医院

乙方：（卖方）江苏移动信息系统集成有限公司

甲、乙双方根据常州市政府采购中心 JSZC-320400-JZCG-G2025-0077 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

- 1.1 标的名称：排队叫号系统升级。
- 1.2 标的质量：满足招标文件要求。
- 1.3 标的数量：详见附件项目清单。
- 1.4 履行时间（期限）：合同签订且接甲方通知后 120 日内完成设备部署，整体质保 3 年。
- 1.5 履行地点：常州市第三人民医院。
- 1.6 履行方式：总价包干。

二、合同金额

- 2.1 本合同金额为（大写）：柒拾捌万伍仟圆整（785000.00 元）人民币。

三、技术资料

- 3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
- 3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即

使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 分期付款：

预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的 30%，即：¥235500.00 元（大写：贰拾叁万伍仟伍佰元整）；

初验款支付时间：初验合格后，初验款支付比例：合同金额的 40%，即：¥314000.00 元（大写：叁拾壹万肆仟元整）；

验收款支付时间：通过终验后六个月内运行平稳且无质量问题合同金额的 30%，即：¥235500.00 元（大写：贰拾叁万伍仟伍佰元整）。

满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前, 将根据项目特点制定验收方案, 明确履约验收的时间、方式、程序等内容, 并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核, 综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目, 甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要, 甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收, 相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组, 按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时, 甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后, 验收小组出具验收书, 列明各项标准的验收情况及项目总体评价, 由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目, 甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目, 甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的, 甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的, 甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 30% 的违约金, 如造成乙方损失超过违约金的, 超出部分由甲方继续承担赔偿责任。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的, 甲方应按逾期付款总额的 千分之六 每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的, 乙方应按逾期提供服务合同总额每日 千分之六 向甲方支付违约金, 由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工

作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 30% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份、乙方执二份、采购中心一份。

甲方：常州市第三人民医院 乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

地址：常州市兰陵北路 300 号 地址：南京市虎踞路 59 号

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

联系电话：0519-82009720

联系电话：13906123651

开户银行：中国银行南京云锦路支行

银行账号：479361758530

签订日期： 年 月 日

附件：项目清单

序号	服务名称	服务内容	单位	数量	单价	总价（元）
1	分诊医疗 业务系统	门诊流量监测系统	套	1	¥70,000	¥70,000
2		数据清洗	套	1	¥60,000	¥60,000
3		远程更新系统	套	1	¥30,000	¥30,000
4		预问诊系统	套	1	¥100,000	¥100,000
5		分诊台护士调度工作站	套	6	¥5,000	¥30,000
6		高清语音平台	套	7	¥1,000	¥7,000
7		医生虚拟叫号工作站	套	36	¥400	¥14,400
8		自助签到取号系统	套	7	¥4,500	¥31,500
9		诊室门口显示系统	套	66	¥1,200	¥79,200
10		候诊显示系统	套	7	¥2,150	¥15,050
11		业务定制	套	1	¥35,000	¥35,000
12		数据对接	套	1	¥33,000	¥33,000
	小计					¥505,150
序号	产品名称	型号规格	单位	数量	单价	总价（元）
1	壁挂架	1.适用于：55"/47"/42"/32" 2.安装方式：壁挂于墙体；可 上下、左右微调	个	73	¥140	¥10,220

2	19 寸自助 签到取号 终端	1. 四核 2 代 I5 2. CPU 2.0GHZ, 64 位 2.内存: DDR3 4GB 3.网卡: 1000M 4.硬盘: 128G 固态硬盘 5.屏幕: 19 寸 触摸屏 6.分辨率: 1366*768 7.通信接口: RJ45、RS232 8.数据接口: USB 2.0、USB 3.0 9.打印模块: 凭条宽度: 80mm 打印速度: 100mm/s 以上; 切纸模式: 半切/全切; 保护措施: 打印头过热保护 打印头寿命: 100km 10.扫描模块: 支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息; LED 光源; 读取方向 360 度; 读取速度不低于 100mS(平均),支持连续读取; 读取距离, 至窗口镜面 30mm-50mm; 采图特性: 自动控制, 蜂鸣提示; 扫描准确率不低于 99.99%, 识别率不低于 99%; 能自动识别不同码制, 不需人工干预。 13.机箱: 立式机箱, 烤漆喷涂, 美观大方。 14.支持打印排队号票, 可根据业务科室需求调整打印内容。 15.签到机支持挂号签到、诊间签到两种模式。 16.签到机可查询当前队列排队详情功能。 17.报到界面患者可自主选择当前出诊医生排队签到。	台	7	¥5,600	¥39,200
---	----------------------	---	---	---	--------	---------

3	19 寸诊室 门口一体 终端	1.CPU: A55 四核 1.8GHZ; Android 系统; 2.内存: 2G; 3.网卡: 100M; 4.显示: LVDS 驱动; 5.外存: 16G (可扩展); 6.时钟: RTC 时钟, 电子晶振; 7.尺寸: 19 寸; 8.分辨率: 1366*768; 9.支持视频格式: MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV; 10.支持图片格式: JPEG, GIF, PNG, BMP; 11.支持音频格式: MP3, AAC; 12.存储介质: U 盘、HCSD、 SD; 13.遥控功能: IP 配置、显示配 置、联网方式配置; 14.通信接口: Ethernet, 可扩 展至 WIFI、3G; 15.数据接口: USB2.0、RS-232、 GPIO、IR; 16.材质: 五金后盖; 17.工艺: 设备具备防尘防暴处 理; 超窄边框: 单边 11.5MM ; 18.安装: 支持壁挂、吊挂, 横 挂竖挂均可; 19.产品具有 3C 认证; 20.产品具有国家认可的第三 方检测报告;	台	63	¥1,900	¥119,700
---	----------------------	---	---	----	--------	----------

4	19 寸体检 门口一体 终端	1.CPU: 2 代 I5; 2.内存: DDR3 4GB; 3.网卡: 1000M; 4.硬盘: 128G 固态硬盘; 5.屏幕: 19 寸 触摸屏及以上; 6.分辨率: 1920*1080; 7.通信接口: RJ45、RS232; 8.数据接口: USB 2.0、USB 3.0; 9.扫描模块: 需支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息; LED 光源; 读取方向 360 度; 读取速度不低于 100mS(平均),支持连续读取; 读取距离, 至窗口镜面 0mm-40mm; 采图特性: 自动控制, 蜂鸣提示; 扫描准确率不低于 99.99%, 识别率不低于 99%; 能自动识别不同码制, 不需人工干预; 10.操作系统: 需支持 win7/win10 系统; 11.壁挂式安装, 支持半嵌; 12.一体终端需可查询当前队列排队详情功能; 13.一体终端即可显示叫号信息, 也可进行签到排队;	台	8	¥4,500	¥36,000
---	----------------------	---	---	---	--------	---------

1. 采购人应严格按照国家相关法律法规及标准进行采购，不得采购假冒伪劣产品。

5	55 寸候诊 一体终端	1.CPU: A55 四核 2.0GHZ; Android 系统 2.内存: 2G; 3.网卡: 100M; 4.显示: LVDS 驱动; 5.外存: 16G (可扩展); 6.时钟: RTC 时钟, 电子晶振; 7.尺寸: 55 寸; 8.分辨率: 1920*1080; 9.支持视频格式: MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV; 10.支持图片格式: JPEG, GIF, PNG, BMP; 11.支持音频格式: MP3, AAC; 12.存储介质: U 盘、HCSD、 SD; 13.遥控功能: IP 配置、显示配 置、联网方式配置; 14.通信接口: Ethernet, 可扩 展至 WIFI、3G; 15.数据接口: USB2.0、RS-232、 GPIO、IR; 16.材质: 五金后盖; 17.工艺: 设备具备防尘防暴处 理; 超窄边框: 单边 12.5MM; 18.安装: 支持壁挂、吊挂, 横 挂竖挂均可; 19.产品具有 3C 认证; 20.产品具有国家认可的第三 方检测报告;	台	7	¥3,500	¥24,500
---	----------------	--	---	---	--------	---------

6	机顶盒	1.CPU: MA83T 四核 2.0GHZ; Android 系统 4.4.4 2.内存不低于: 2G; 3.网卡: 100M; 4.显示: LVDS 驱动; 5.外存不低于: 8G (可扩展); 6.时钟: RTC 时钟, 电子晶振; 7.分辨率不低于: 1920*1080; 8.支持视频格式: MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV; 9.支持图片格式: JPEG, GIF, PNG, BMP; 10.支持音频格式: MP3, AAC;	台	1	¥230	¥230
7	实施部署	定制	套	1	¥50,000	¥50,000
	小计					¥279,850
总价（人民币：元）						¥785,000

