

政府采购货物买卖合同

项目名称：常州市新北区泰山实验学校新建项目图书馆家具采购及安装

合同编号: _____

甲方：常州市新北区泰山实验学校

乙 方：南京大德科教设备有限公司

签订时间: 2025.5.12



乙方1(全称): 南京大德科教设备有限公司(供应商)

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

1. 项目信息

采购项目编号: JSZC-320400-JZCG-G2025-0080

(3) 项目内容:

品牌: 大德相行 规格型号: 详见附件 1: 货物清单

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

关键部件: / 品牌: / 型号: /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

关键部件: / 品牌: / 型号: /

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： / 数量： / 金额： /

☒ 否

(4) 政府采购组织形式: ☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:

☐是 ☒否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥2035000.00 元

大写: 贰佰零叁万伍仟元整

分包金额 (如有) 小写: /

大写: /

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 /

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件), 满足合同约定支付条件的, 自收到发票后 10 个工作日内支付。

☒分期付款: ①合同签订后预付合同价款的 30%; 安装调试完成后支付至合同总额的 70%; 项目竣工验收合格并经审计审定后付至审定价的 100%。, 其中涉及预付款的: 合同签订后预付合同价款的 30%。 满足合同约定支付条件的, 自收到发票后 10 个工作日内支付。

☐成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 5 月 12 日, 完成日期: 2025 年 7 月 11 日。

(2) 履约地点: 常州市新北区泰山实验学校 (常州市新北区锦岱路 5 号)

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否 (根据财政部门优化营商环境相关文件要求, 原则上不收取履约保证金, 如实际情况确实需要收取的, 必须在【政府采购合同专用条款】将相关内容填写完整)

收取履约保证金形式: 供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函 (保险) 等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神, 鼓励优先采用电子履约保函 (保险) 形式。

收取履约保证金金额: (不得超过合同金额的 5%)

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 常州市新北区泰山实验学校

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年5月12日

合同订立地点：常州市新北区泰山实验学校（常州市新北区锦岱路6号）

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同 的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称(公章 或合同章)		单位名称(公章 或合同章)	南京大德科教设备有限公司
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	男
住 所		住 所	南京市溧水经济开发区南区（永阳镇）水保路 17 号
联 系 人		联 系 人	徐刚
联系电话		联系电话	18661231233
通信地址		通信地址	南京市溧水经济开发区南区（永阳镇）水保路 17 号
邮政编码		邮政编码	211200
电子邮箱		电子邮箱	/
统一社会信用 代码		统一社会信用 代码	91320117790444166G
		开户名称	南京大德科教设备有限公司
		开户银行	溧水农村商业银行永阳支行
		银行账号	3201241901201000001293

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

9. 权利瑕疵担保

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150 号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

- 14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
 - (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
 - (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
 - (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	/
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	本次招标的货物的免费质保年限为 5 年。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

附件 1：货物清单

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总计
二层学生图书馆									
1	V 形沙发	大德相行	DD-TSG-WC-01	规格：1725*800*2340mm 1. 布料：采用优质饰面布绒，甲醛含量≤300mg/kg； 2. 海绵：采用优质高密度海绵，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%不变形； 3. 内框架：采用优质含水率低 9% 以下的优质松木框架；经平刨处理，不带树皮，无昆虫侵蚀； 4. 支撑框架脚：40*40*1.8MM 的方形优质冷轧钢管；表面阿克苏白色粉末喷涂； 5. 外框：优质 PET 吸音材料； 6. 轮子：含 2 个活动万向刹车轮。	江苏省南京市	组	2	14385	28770
2	移动书岛	大德相行	DD-TSG-ZZ-01	规格：1000*1000*1400mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，内部四层均分，基材采用优质实木多层免漆板，断面采用厚度 1.0mm 优质 PVC 直封边制作，底部配万向轮灵活静音移动； 3. 功能：四面图书架 适用于小学阅览室新书图书展示。	江苏省南京市	组	2	4926	9852
3	弧形阅读卡座 A 款	大德相行	DD-TSG-WC-02	规格：5100*700*900/450mm 1. 材质：橡胶木+高密度回弹定型海绵； 2. 工艺：基材框架采用橡胶木制作；调色所用的颜料为环保型有机颜料，优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；座垫采用 30mm 厚高回弹定型海绵，外包绒麻布饰面，饰面厚度约为 0.8 毫米，整体造型为椭圆形，书柜和卡座相结合。	江苏省南京市	组	1	32712	32712
4	弧形阅读卡座 B 款	大德相行	DD-TSG-WC-03	规格：4500W*2660D*750H 1. 材质：饰面刨花板+实木框架+高回弹定型海绵及布艺面料；	江苏省南京市	组	1	18136	18136

				405mm 实心圆盘底，白色金属漆喷涂。					
9	沙发凳 C 款	大德相行	DD-TSG-WC-07	规格：800*800*300mm 1. 材质：木质框架+高密度回弹定型海绵； 2. 工艺：框架采用木质框架，内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，覆面采用抗污科技布饰面，厚度约为 0.8 毫米，具有 800 旦尼尔（Denier）的高强度纤维结构，表面经处理，能有效抵御污渍渗透。	江苏省南京市	个	5	713	3565
10	沙发凳 D 款	大德相行	DD-TSG-WC-08	规格：直径 350*H400mm 1. 材质：木质框架+高密度回弹定型海绵； 2. 工艺：框架采用木质框架，内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，覆面采用抗污科技布饰面，厚度约为 0.8 毫米，具有 800 旦尼尔（Denier）的高强度纤维结构，表面经处理，能有效抵御污渍渗透。	江苏省南京市	个	7	366	2562
11	沙发凳 E 款	大德相行	DD-TSG-WC-09	规格：1600*600*400\700mm 1. 材质：木质框架+高密度回弹定型海绵； 2. 工艺：框架采用木质框架，内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，覆面采用抗污科技布饰面，厚度约为 0.8 毫米，具有 800 旦尼尔（Denier）的高强度纤维结构，表面经处理，能有效抵御污渍渗透。	江苏省南京市	个	7	1394	9758
12	沙发凳 F 款	大德相行	DD-TSG-WC-10	规格：600*600*400mm 1. 材质：木质框架+木质框架+高密度回弹定型海绵； 2. 工艺：框架采用木质框架，内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，覆面采用抗污科技布饰面，厚度约为 0.8 毫米，具有 800 旦尼尔（Denier）的高强度纤维结构，表面经处理，能有效抵御污渍渗透。	江苏省南京市	个	1	668	668

17	服务台	大德相行	DD-TSG-ZZ-06	规格：5000*700*750/1200mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：台面采用 25mm 厚实木多层免漆板制作，其余板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，基材采用实木多层免漆板，断面采厚度 1.0mm 优质 PVC 直封边制作，内设一层层板方便藏书，结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象；服务台内置直径 1000mm 圆形造型及半圆造型隔板。	江苏省南京市	米	5	5398	26990
18	办公椅	大德相行	DD-TSG-WC-12	规格：740×300×620mm 1. 面料采用国产双层网抗耐磨，防阻燃定型海绵。 2. PA 黑色背框。活动升降腰靠，PU 升降扶手。 3. 3 档倾仰锁定底盘，340 黑色 GT 尼龙高脚，协强 3 级汽杆，φ60mm 黑色 PU 轮；	江苏省南京市	张	2	868	1736
19	L 型造型书柜 A 款（内嵌卡座）	大德相行	DD-TSG-ZZ-07	规格：A 组 4050*440*2950mm；B 组 3300*550*2950mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm），经全自动封边机封边，内设六层层板方便藏书，结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象；书柜内置 2000*2200MM 方形卡座及 2200*1650MM 房型卡座，卡座软包内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，外包绒麻布饰面，饰面厚度约为 0.8 毫米；柜体内设层板灯带；	江苏省南京市	组	1	53979	53979

	座)			准 E0 级实木多层免漆板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm），经全自动封边机封边，内设六层层板方便藏书，结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象；书柜内置 1600*1450MM 方形卡座及 1600*1450MM 房型卡座，卡座软包内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，外包绒麻布饰面，饰面厚度约为 0.8 毫米；柜体内设层板灯带。					
24	双面造型书柜 A 款（内嵌卡座）	大德相行	DD-TSG-ZZ-12	规格：8150*450*2950mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm），经全自动封边机封边，内设六层层板方便藏书，结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象；书柜内置 1650*1500 方形卡座，书柜中间预留拱形门洞，卡座软包内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，外包绒麻布饰面，饰面厚度约为 0.8 毫米；柜体内设层板灯带；	江苏省南京市	组	1	43357	43357
25	单面造型书柜	大德相行	DD-TSG-ZZ-13	规格：8150*220*1000mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm），经全自动封边机封边，内设一层层板方便藏书，结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象；柜体内设层板灯带；	江苏省南京市	组	2	9622	19244
26	双面造型书柜 B 款（内嵌卡座）	大德相行	DD-TSG-ZZ-14	规格：8150*600*1940mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm），经全自动封边机封边，	江苏省南京市	组	2	44307	88614

30	双面藏书柜 B 款	大德相行	DD-TSG-ZZ-18	规格：3000*450*1800mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm），经全自动封边机封边，书柜内部上下五格，左右六格方便藏书，结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象。	江苏省南京市	组	8	6611	52888
31	阅览桌（手动升降款）	大德相行	DD-TSG-ZZ-19	规格：1400*800*(620-760)mm 1. 桌面采用 25mm 厚实木多层免漆板制作，四角做倒角处理增加安全性； 2. 升降形式为手动摇杆升降； 3. 升降上管和升降下管的壁厚 1.5mm； 4. 材质尺寸：立腿 60*100mm，钢脚 20*80mm，横杆 25*40mm； 5. 横杆和钢脚尺寸壁厚 1.5mm； 6. 涂料：喷塑前防锈处理，自动粉末静电喷涂。	江苏省南京市	张	4	3089	12356
32	课椅	大德相行	DD-TSG-WC-13	规格：W482mm*D475mm*H813mm（坐面高 439mm） 1. 椅面： （1）材质：采用 PP+GF 一级新料整体注塑成型。 （2）尺寸：椅面为一个带椅背的座板，呈 L 形，尺寸为 430mm*456mm*443mm（±5mm） （3）椅背、座板符合人体工学，椅背上设有把手孔，加强承重设计。 2. 材质工艺： 采用 34mm*16mm*1.8mm 椭圆管，上托架为 20mm*20mm*2mm 方管，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。 3. 脚垫 （1）材质：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。边缘为倒圆角圆弧安全防撞设计；	江苏省南京市	张	16	280	4480

				结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象；坐垫靠背采用30mm 厚高回弹定型海绵，外包绒麻布饰面，饰面厚度约为 0.8 毫米。					
3	沙发凳 C 款	大德相行	DD-TSG-WC-07	规格：800*800*300mm 1. 材质：木质框架+高密度回弹定型海绵； 2. 工艺：框架采用木质框架，内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，覆面采用抗污科技布饰面，厚度约为 0.8 毫米，具有 800 旦尼尔（Denier）的高强度纤维结构，表面经处理，能有效抵御污渍渗透。	江苏省南京市	个	2	713	1426
4	沙发凳 D 款	大德相行	DD-TSG-WC-08	规格：直径 350*H400mm 1. 材质：木质框架+高密度回弹定型海绵； 2. 工艺：框架采用木质框架，内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，覆面采用抗污科技布饰面，厚度约为 0.8 毫米，具有 800 旦尼尔（Denier）的高强度纤维结构，表面经处理，能有效抵御污渍渗透。	江苏省南京市	个	3	366	1098
5	沙发凳 A 款	大德相行	DD-TSG-WC-04	规格：600*450*450mm 1. 材质：木质框架+高回弹定型海绵； 2. 工艺：结构采用木质框架，配高强度弹簧及绷带，内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，外包绒麻布饰面，饰面厚度约为 0.8 毫米。	江苏省南京市	个	4	1064	4256
6	沙发凳 B 款	大德相行	DD-TSG-WC-05	规格：450*400*450mm 1. 材质：木质框架+高回弹定型海绵； 2. 工艺：结构采用木质框架，配高强度弹簧及绷带，内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，外包绒麻布饰面，饰面厚度约为 0.8 毫米。	江苏省南京市	个	18	922	16596

				各部件连接紧密，无松动、开裂现象；左右两侧内置直径 750mm 和 850mm 的圆形造型，中间内置 1000*1350mm 弧顶造型，柜体内设层板灯带。					
12	L 型造型书柜 C 款（内嵌卡座）	大德相行	DD-TSG-ZZ-21	规格：A 组 3300*400*2900mm；B 组 4000*550*2900mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm），经全自动封边机封边，内设六层层板方便藏书，结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象；书柜内置 2000*2100mm 方形卡座及 2250*1600mm 房型卡座，卡座软包内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，外包绒麻布饰面，饰面厚度约为 0.8 毫米；柜体内设层板灯带。	江苏省南京市	组	1	50943	50943
13	L 型造型书柜 D 款（内嵌卡座）	大德相行	DD-TSG-ZZ-22	规格：A 组 8400*500*2250mm；B 组 4650*400*2550mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm），经全自动封边机封边，内设五层层板方便藏书，结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象；书柜内置 2350*1850 方形卡座及两处 2350*1850mm 房型卡座，卡座软包内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，外包绒麻布饰面，饰面厚度约为 0.8 毫米；柜体内设层板灯带。	江苏省南京市	组	1	76951	76951
14	房型双面书柜	大德相行	DD-TSG-ZZ-09	规格：4000*400*2600\2000mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，整体呈房型结构，断面采厚度 1.0mm 优质 PVC 直封边制作；内设五层层板方便藏书，结构稳定，各部件	江苏省南京市	组	2	13164	26328

				柜内置 3000*1400MM 方形卡座，卡座软包内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，外包绒麻布饰面，饰面厚度约为 0.8 毫米；柜体内设层板灯带。					
18	双面造型书柜	大德相行	DD-TSG-ZZ-26	规格：4000*500*3000mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm），经全自动封边机封边，内设七层层板方便藏书，结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象；柜体内设层板灯带。	江苏省南京市	组	1	26646	26646
19	教师阅览室沙发	大德相行	DD-TSG-ZZ-27	规格：6000*1450*400mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：基材采用国家标准 E0 级实木多层免漆板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm），经全自动封边机封边，软包卡座内部填充 30mm 厚高密度回弹定型海绵，外包绒麻布饰面，饰面厚度约为 0.8 毫米。	江苏省南京市	组	1	34453	34453
20	屏风工作隔断	大德相行	DD-TSG-WC-16	规格：单片屏风尺寸 930*20*1200mm 1. 材质：布绒+实木多层免漆板； 2. 工艺：布料采用优质饰面布绒，甲醛含量≤300mg/kg；框架采用冷轧钢管，预埋螺母；桌板采用 25mm 厚 E0 级实木多层免漆板；封边采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm）；结构为 600mm 宽桌板两片、11 块 930*20*1200mm 的屏风，其中外侧 2 块屏风为可移动。	江苏省南京市	组	1	22325	22325

26	双面高书柜（含吧台）	大德相行	DD-TSG-ZZ-29	规格：3000*800*3000mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm），经全自动封边机封边，上部设两层层板方便藏书，结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象；书柜下部为柜台，台面采用 25mm 厚实木多层免漆板制作，柜体高度为 750mm，深度为 500mm。	江苏省南京市	组	2	22310	44620
27	阅览桌（手动升降款）	大德相行	DD-TSG-ZZ-19	规格：1400*800*(620-760)mm 1. 桌面采用 25mm 厚实木多层免漆板制作，四角做倒角处理增加安全性； 2. 升降形式为手动摇杆升降； 3. 升降上管和升降下管的壁厚 1.5mm； 4. 材质尺寸：立腿 60*100mm，钢脚 20*80mm，横杆 25*40mm； 5. 横杆和钢脚尺寸壁厚 1.5mm； 6. 涂料：喷塑前防锈处理，自动粉末静电喷涂。	江苏省南京市	张	12	3089	37068
28	课椅	大德相行	DD-TSG-WC-13	规格：482mm*475mm*813mm（坐面高 439mm） 1. 椅面： （1）材质：采用 PP+GF 一级新料整体注塑成型。 （2）尺寸：椅面为一个带椅背的座板，呈 L 形，尺寸为 430mm*456mm*443mm（±5mm） （3）椅背、座板符合人体工学，椅背上设有把手孔，加强承重设计。 2. 材质工艺： 采用 34mm*16mm*1.8mm 椭圆管，上托架为 20mm*20mm*2mm 方管，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。 3. 脚垫 （1）材质：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。边缘为倒圆角圆	江苏省南京市	张	56	280	15680

				便藏书，结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象。					
33	双面高书柜（内嵌卡座）	大德相行	DD-TSG-ZZ-34	规格：4000*500*H2400mm 1. 材质：实木多层免漆板； 2. 工艺：板材采用 18mm 厚国家标准 E0 级实木多层免漆板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 PVC 同色封边条（厚度 1.0mm），经全自动封边机封边，内设五层层板方便藏书，柜体结构稳定，各部件连接紧密，无松动、开裂现象；书柜内置 1650*1500mm 方形卡座，卡座软包采用 30mm 厚高密度回弹定型海绵，外包绒麻布饰面，饰面厚度约为 0.8 毫米。	江苏省南京市	组	2	15510	31020
34	三层 T 型书车	大德相行	DD-TSG-WC-14	规格：800*500*1100mm 1. 材质：冷轧钢板+天然橡胶静音滚轮； 2. 工艺：方形钢管直接一次性压合而成，整个书车稳固，多层置物书台设计省时省力，静音万向滚轮，便携操作扶手，与产品一体成型，坚固耐用，使用寿命长。	江苏省南京市	个	2	1045	2090
35	四步移动书梯	大德相行	DD-TSG-WC-15	规格：450*700*1230mm 1. 材质：冷轧钢板+天然橡胶静音滚轮； 2. 工艺：管材使用 20*20mm 镀锌方管，壁厚 1.2mm，板材使用冷轧钢板，厚度 1.0mm，整体焊接，整个书梯结构稳固，踏板采用防滑加宽踏步，表面凹凸点设计纹路立体，安全防滑，底部配备天然橡胶静音滚轮（带刹车功能）具有高强度回弹性，静音无声，耐磨性好。	江苏省南京市	个	1	855	855
连廊及门厅									
二层连廊公共活动室									
1	阅读卡座	大德相行	DD-TSG-ZZ-35	规格：4000*400*750mm； 1、柜体、柜门均采用 18mm 厚 E0 级实木多层板制作，1mm 厚塑制封边条机械封边。两侧为书柜高度 750mm 宽度 500mm 中部矮柜高度 350 宽度 1000mm，下部设计柜	江苏省南京市	个	6	5227	31362

2	走廊书柜 5	大德 相行	DD-TSG-ZZ -38	规格 4000*400*1200mm; 1、柜体、柜门均采用 18mm 厚 E0 级实木多层板制作, 1mm 厚塑制封边条机械封边。两侧为书柜高度 1200mm 书柜顶部斜角造型。中部书柜高度 750mm 柜体颜色为木纹色, 柜门颜色为白色; 2、辅材及配件: 采用 304 不锈钢阻尼铰链。	江苏省南京市	个	3	2709	8127
门厅展示区									
1	休闲沙发	大德 相行	DD-TSG-WC -21	规格 2200*750*780mm; 实木框架配实木多层板钉架, 坐垫装钉橡筋条/蛇形簧, 手工切割高密度海绵填充, 海绵规格: 高密度回弹定型海绵, 外包绒麻布饰面, 饰面厚度约为 0.8 毫米。喷涂铁脚, 面料布艺; 颜色面料可选。	江苏省南京市	套	2	4277	8554
投标总报价 (人民币: 2035000 元)									