

常州市公安局武进分局情指中心公安专用工作台及 办公家具采购项目合同

甲方：常州市公安局武进分局（采购人）

乙方：常州依丽雅斯家居软装科技有限公司（中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

1、项目名称：常州市公安局武进分局情指中心公安专用工作台及办公家具采购项目

2、采购内容：工作台及办公家具

3、服务范围：常州市公安局武进分局情指中心公安专用工作台及办公家具采购项目，包括产品的制造（采购）、运输、装卸、安装、售后等，直至通过采购人验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

4、工期要求：2025年6月25日前安装调试到位。

5、其他：无。

第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为：968078.00元（小写），玖拾陆万捌仟零柒拾捌元整（大写）。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）采购文件；
- （2）投标文件；
- （3）中标通知书；
- （4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期 5 年，自产品验收合格之日起（甲方代表在验收报告上签字之日起计算）。

3、售后服务：维修服务要求 1 小时响应。在接到报修通知后 12 小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在 48 小时内完全得到解决。质保期满后的服务只收取材料费不收取人工费。

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条 验收

验收主体：采购人

验收时间：履约验收条件达到时，采购人应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。

第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后支付至合同价的 30%作为预付款，货到安装并经采购人验收合格，经审计审定后付至审定金额的 100%。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价 10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额 0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的 5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 1 年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1) 在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2) 在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3) 按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。
- 2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：

（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

年

月

日

乙方（投标人）：

（盖章）

地址：常州市新北区汉江西路118号

法定（授权）代表人：陈玉叶

2025 年 5 月

20 日

报价明细表


三、报价明细表（实质性格式）

项目编号: JSZC-320412-JZCG-G2025-0011

项目名称: 常州市公安局武进分局情指中心公安专用工作台及办公家具采购项目


报价单位: 人民币元

序号	名称	参考图片	生产厂商	品牌	规格 mm	参数技术材质要求	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	控制台		中山市富邦家具有限公司	福邦	1500*930*960	1、框架结构：主体框架结构应使用优质冷轧钢板，主体框架采用厚度≥2mm 冷轧钢板，前端面板支撑臂采用厚度不低于3.0mm 冷轧钢板； 2、台面板：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm。面板前侧采用宽不小于39mm 的鸭嘴边封边，与桌面材质无缝粘接，保证整体外观协调统一； 3、控制台所使用的刨花板甲醛释放量未检出，符合Enf 级要求； 4、控制台桌面表面最大集中载荷不小于400Kg；面板下部有钣金支臂支撑，采用不低于3.0mm 优质钢板折弯制作，其中间位置增加方管梁支撑，其规格为不低于30mm*50mm；背景墙整体和支撑部件通过螺栓连接一体在组成完整背景墙，通过锁紧部件安装在桌面上；后背景墙采用悬空样式设计，分为背景墙横向主体和竖向支撑部件组成；背景墙整体总高度（不含亚克力）不低于200mm，背景墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背景墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托	位	121	4332.00	524172.00


						盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；					
2	活动柜		中山市富邦家具有限公司	福邦	600*380*500	1、采用优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板厚度$\geq 0.8\text{mm}$； 3、加强管料厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 4、配置：主柜（三抽屉）； 5、五金件：优质连接螺栓、集成阻尼铰链、消音伸缩轨道、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。	个	121	596.00	72116.00	
3	席位椅		中山市富邦家具有限公司	福邦	670*710*1050 ~1350	1、席位椅背框架与采用 PA+30 纤维材料。 2、椅背大支架为两种配制：铝合金精抛背支架，耐腐蚀 3、座面料采用优质高弹座椅专用网布，不易变形、落网、起皱。背面料选用强弹力纺织面料，软硬适中。 4、椅背符合人体工程学原理。后仰$\geq 125^\circ$，具有升降调节的功能。 5、底盘具有线控锁定与滑动功能，优质钢线调控椅座滑动，可调节椅座的高度，也可调节椅背的仰度，还可前后滑动增加有效距离。 6、头枕具有四关节调节，可随使用者的需求调节高度与前后距离。 7、扶手可升降，前后滑动，左右滑动，45° 旋转。扶手架采用 PP 加纤的材料，扶手面采用 PU 发泡面，可根据自身需要调节	张	121	1178.00	142538.00	

4	定制矮柜 1		中山富邦家具有限公司	福邦	800*400*800	高度。 8、椅脚架：铝合金脚，采用优质铝合金。 9、椅脚轮采用黑色PU静音轮。 10、椅子的所有安装五金件（螺丝）用40CR螺丝专用钢材。 14、阻燃海绵：采用高弹定型海绵，无异味，软硬适中。 (2 门) 1、用材：采用不低于 E0 级颗粒板； 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。台面厚度$\geq 25\text{mm}$，门板厚度$\geq 15\text{mm}$，背板厚度$\geq 3\text{mm}$ 3、封边：ABS 封边条，热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 4、五金件：优质连接螺钉、集成阻尼铰链，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 5、颜色可根据甲方确认的制作。	组	60	650.00	3900 0.00
---	-----------	---	------------	----	-------------	---	---	----	--------	--------------

5	定制矮柜 2		中山市富邦家具有限公司	福邦	1200*600*800	(3 门) 1、用材：采用不低于 E0 级颗粒板； 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。台面厚度≥25mm，门板厚度≥15mm，背板厚度≥3mm。 3、封边：ABS 封边条，热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 4、五金件：优质连接螺栓、集成阻尼铰链，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 5、颜色可根据甲方确认的制作。	组	20	726.00	14520.00
6	更衣柜		中山市富邦家具有限公司	福邦	900*500*1850	1、柜体钢板：采用优质冷轧钢板，柜体板件采用≥0.7mm 钢板。 2、加强筋件：采用 1.0mm-2.5mm 钢板。 3、表面处理：静电粉末喷涂。 4、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整。 5、锁具：开启灵活。	个	40	1178.00	47120.00


7	单人床		中山市富邦家具有限公司	福邦	1200*2000*1000	1、用材：采用不低于 E0 级颗粒板； 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。床侧板厚度≥25mm，床板厚度≥9mm 3、封边：ABS 封边条，热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 4、五金件：优质连接螺栓，表面光滑平顺，无毛刺，耐酸，耐碱。 5、颜色可根据甲方确认的制作。	张	4	1298.00	5192.00
8	床头柜		中山市富邦家具有限公司	福邦	450*450*500	1、用材：采用不低于 E0 级颗粒板； 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。台面厚度≥25mm，背板厚度≥5mm，其余板厚≥15mm。 3、封边：ABS 封边条，无明显封边条痕迹，有效防水。 4、五金件：优质连接螺栓、集成阻尼铰链、消音伸缩轨道，表面光滑平顺，无毛刺，耐酸，耐碱。 5、颜色可根据甲方确认的制作。	个	2	256.00	512.00
9	衣柜		中山市富邦家具有限公司	福邦	900*600*2000	1、用材：采用不低于 E0 级颗粒板； 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。板材厚度≥16mm。 3、封边：ABS 封边条，无明显封边条痕迹，有效防水。 4、五金件：优质连接螺栓、集成阻尼铰链、消音伸缩轨道，表面光滑平顺，无毛刺，耐酸，耐碱。 5、开门有一侧柜门背面带镜子 6、颜色可根据甲方确认的制作。	顶	8	1328.00	10624.00

10	上下铺		中山市富邦家具有限公司	福邦	1300*2100*1840	1、基材采用橡胶木实木。 2、床立柱：橡胶木木方$\geq 50\text{mm} \times 80\text{mm}$ 3、长横梁：橡胶木木方$\geq 100\text{mm} \times 30\text{mm}$ 4、侧短横梁：橡胶木木方采用$\geq 70\text{mm} \times 30\text{mm}$ 5、前护栏：护栏高度$\geq 340\text{mm}$ 6、侧护栏：横料采用$\geq 47\text{mm} \times 30\text{mm}$ 橡胶木木方，竖料采用$\geq 47\text{mm} \times 25\text{mm}$ 橡胶木木方 7、楼梯：采用$\geq 60\text{mm} \times 30\text{mm}$ 橡胶木木方 8、床板支撑：采用$\geq 40\text{mm} \times 30\text{mm}$ 实木木方制作，每个床位不低于2根。 9、油漆：采用环保水性底漆、面漆。 10、五金：采用优质五金（包含但不限于连接件、脚钉，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。）	套	3	2989.00	8967.00
11	办公桌 1		中山市富邦家具有限公司	福邦	1600*800*760	1、用材：采用不低于E0级颗粒板； 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：ABS封边条，无明显封边条痕迹，有效防水。 4、五金件：优质连接螺栓、集成阻尼铰链、消音伸缩轨道、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 5、台面厚度$\geq 40\text{mm}$，台脚厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板厚$\geq 16\text{mm}$。 6、颜色可根据甲方确认的制作。	张	15	1406.00	2109.00

12	办公桌 2		中山市富邦家具有限公司	福邦	1600*800*760	1、用材：采用不低于 E0 级颗粒板； 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸饰面。 3、封边：ABS 封边条，无明显封边痕迹，有效防水。 4、五金件：优质连接螺栓、集成阻尼铰链、消音伸缩轨道、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 5、台面厚度≥25mm，其余板厚≥16mm。 6、颜色可根据甲方确认的制作。	张	4	1450.00	5800.00
13	办公椅 1		中山市富邦家具有限公司	福邦	坐高：43-53cm 坐垫：宽50cm，深 51cm 总高：98-108cm	1.靠背：采用灰色或者黑色尼龙加玻纤骨架，环保无异味； 2.网布：透气有弹力，高强度重力 3.扶手：采用固定 T 字扶手，扶手面猛西皮内里叠加纯海绵 4.腰枕：腰部配置一个活动顶腰，可以根据自己的舒适度来前后调节和上下调节腰枕 5.坐垫：采用高密度定型海绵猛高弹力细布，带坐胶壳 6.木板：采用≥12cm 厚夹层板 7.底座：单手柄原位锁定底座；采用≥2.5mm 厚钢制底座，单手柄带尾板，可躺原位锁定功能 8.五星脚：采用灰色/黑色尼龙脚 9.轮子：采用不低于 60MM 的静音 PU 轮	张	19	665.00	12635.00

14	茶水柜		中山市富邦家具有限公司	福邦	1200*450*820	1、用材：采用不低于 E0 级颗粒板； 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。台面厚度≥25mm，门板厚度≥15mm，背板厚度≥3mm。 3、封边：ABS 封边条，无明显封边条痕迹，有效防水。 4、五金件：优质连接螺栓、集成阻尼铰链、消音伸缩轨道，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 5、颜色可根据甲方确认的制作。	组	9	830.00	7470.00
15	文件柜		中山市富邦家具有限公司	福邦	800*400*2000	1、用材：采用不低于 E0 级颗粒板； 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。顶板、层板厚度≥25mm，门板厚度≥15mm，背板厚度≥3mm。 3、封边：ABS 封边条，无明显封边条痕迹，有效防水。 4、五金件：优质连接螺栓、集成阻尼铰链、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 5、颜色可根据甲方确认的制作。	组	19	1026.00	19494.00
16	会议桌		中山市富邦家具有限公司	福邦	5600*2000*760	1、用材：采用不低于 E0 级颗粒板； 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。台面厚度≥40mm 3、封边：ABS 封边条，无明显封边条痕迹，有效防水。 4、五金件：优质连接螺栓、集成阻尼铰链、消音伸缩轨道、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 5、颜色可根据甲方确认的制作。	张	1	6145.00	6145.00

17	会议椅		中山市富邦家具有限公司	福邦	常规	1. 背框: 优质工程料 PP+纤维 2. 扶手: pp 固定扶手 3. 坐架: 坐壳+木板+55 密度高弹环保定型棉 4. 脚架: 厚度≥2cm, 喷涂弓型架	张	16	498.00	7968.00
18	矮柜		中山市富邦家具有限公司	福邦	800*400*1150	1、用材: 采用不低于 E0 级颗粒板; 2、饰面: 耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。台面厚度≥25mm, 门板厚度≥15mm, 背板厚度≥3mm。 3、封边: ABS 封边条, 热熔后与板面形成一体, 无明显封边条痕迹, 有效防水。 4、五金件: 优质连接螺钉、集成阻尼铰链、静音伸缩轨道、锁具, 表面光滑平顺, 无毛刺, 耐腐蚀, 耐酸, 耐碱。 5、颜色可根据甲方确认的制作。	组	16	596.00	9536.00

19	休闲椅		中山市富邦家具有限公司	福邦	常规	1、面料：采用西皮软包，革身平整、柔软，弹性好。 2、电镀铁架	张	8	635.00	5080.00
20	茶几		中山市富邦家具有限公司	福邦	Φ800*高760	1、基材：采用不低于E0级实木多层板。 2、面材：采用浸渍胶膜纸饰面，表面具有耐磨性能。 3、封边：PVC封边条厚度不低于1.5mm。 4、桌架：采用实心承重盘，承重力强。 5、台面厚度不低于25mm。	张	2	760.00	1520.00
21	小会议桌		中山市富邦家具有限公司	福邦	2800*1000*760	1、用材：采用不低于E0级颗粒板； 2、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面；板厚≥25mm。 3、封边：ABS封边条，热熔后与板面形成一体，无明显封边痕迹，有效防水。 4、五金件：优质连接螺栓、集成阻尼铰链、消音伸缩轨道、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 5、颜色可根据甲方确认的制作。	张	1	2899.00	2899.00

22	办公椅 2		中山市富邦家具有限公司	福邦	常规	1、面料:采用西皮软包,革身平整、柔软,弹性好。 2、电镀铁架	张	8	460.00	3680.00
总价(元)		小写: 968078.00	大写: 玖拾陆万捌仟零柒拾捌元整							

