

投标分项报价表（分包号：）

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价 (元)	分项总价 (元)
1	铜管 1、去磷无缝紫铜管 2、规格: $\phi 31.8 \times 1.5\text{mm}$ 3、焊接方法: 纤焊焊接 4、管道气密性试验、吹扫、抽真空	海亮	$\phi 31.8 \times 1.5\text{mm}$	浙江	合同签订后 30 日历天内	67.12m	167.00	11209.04
2	铜管 1、去磷无缝紫铜管 2、规格: $\phi 28.6 \times 1.5\text{mm}$ 3、焊接方法: 纤焊焊接 4、管道气密性试验、吹扫、抽真空	海亮	$\phi 28.6 \times 1.5\text{mm}$	浙江	合同签订后 30 日历天内	33.75m	105.00	3543.75
3	铜管 1、去磷无缝紫铜管 2、规格: $\phi 25.4 \times 1.5\text{mm}$ 3、焊接方法: 纤焊焊接 4、管道气密性试验、吹扫、抽真空	海亮	$\phi 25.4 \times 1.5\text{mm}$	浙江	合同签订后 30 日历天内	17.24m	92.00	1586.08
4	铜管 1、去磷无缝紫铜管 2、规格: $\phi 22.2 \times 1.5\text{mm}$ 3、焊接方法: 纤焊焊接 4、管道气密性试验、吹扫、抽真空	海亮	$\phi 22.2 \times 1.5\text{mm}$	浙江	合同签订后 30 日历天内	49.76m	80.00	3980.80
5	铜管 1、去磷无缝紫铜管 2、规格: $\phi 19.05 \times 1.5\text{mm}$ 3、焊接方法: 纤焊焊接 4、管道气密性试验、吹扫、抽真空	海亮	$\phi 19.05 \times 1.5\text{mm}$	浙江	合同签订后 30 日历天内	77.69m	69.00	5360.61

6	铜管 1、去磷无缝紫铜管 2、规格: $\phi 15.88 \times 1\text{mm}$ 3、焊接方法: 纤焊焊接 4、管道气密性试验、吹扫、抽真空	海亮	$\phi 15.88 \times 1\text{mm}$	浙江	合同签订后 30 日历天内	77.09m	59.00	4548.31
7	铜管 1、去磷无缝紫铜管 2、规格: $\phi 12.7 \times 1\text{mm}$ 3、焊接方法: 纤焊焊接 4、管道气密性试验、吹扫、抽真空	海亮	$\phi 12.7 \times 1\text{mm}$	浙江	合同签订后 30 日历天内	17.23m	44.00	758.12
8	铜管 1、去磷无缝紫铜管 2、规格: $\phi 9.5 \times 1\text{mm}$ 3、焊接方法: 纤焊焊接 4、管道气密性试验、吹扫、抽真空	海亮	$\phi 9.5 \times 1\text{mm}$	浙江	合同签订后 30 日历天内	88.04m	35.00	3081.40
9	铜管 1、去磷无缝紫铜管 2、规格: $\phi 6.35 \times 0.8\text{mm}$ 3、焊接方法: 纤焊焊接 4、管道气密性试验、吹扫、抽真空	海亮	$\phi 6.35 \times 0.8\text{mm}$	浙江	合同签订后 30 日历天内	10.13m	25.00	253.25
10	塑料管 1、安装部位: PVC-U 空调冷凝水 2、介质: 水 3、材质、规格: De40 4、连接形式: 胶粘	中材	De40	常州	合同签订后 30 日历天内	21.00m	8.00	168.00
11	塑料管 1、安装部位: PVC-U 空调冷凝水 2、介质: 水 3、材质、规格: De32 4、连接形式: 胶粘	中材	De32	常州	合同签订后 30 日历天内	59.04m	5.00	295.20

12	塑料管 1、安装部位:PVC-U 空调冷凝水 2、介质:水 3、材质、规格:De25 4、连接形式:胶粘	中材	De25	常州	合同签订后 30 日历天内	55.86m	4.00	223.44
13	管道绝热 1、绝热材料品种:阻燃 B1 级橡塑保温管 2、绝热厚度:20 厚表面缠胶带保护 3、管道外径:Φ57mm 以下 4、备注:满足图纸要求、施工验收规范及招标人要求	中材	Φ57mm 以下	常州	合同签订后 30 日历天内	0.51m ³	2342.00	1194.42
14	管道绝热 1、绝热材料品种:阻燃 B1 级橡塑保温管 2、绝热厚度:30 厚表面缠胶带保护 3、管道外径:Φ57mm 以下 4、备注:满足图纸要求、施工验收规范及招标人要求	中材	Φ57mm 以下	常州	合同签订后 30 日历天内	3.82 m ³	2076.00	7930.32
15	机械连接 1、连接方式:分岐管氧乙炔焊 2、铜管连接件 3、规格:规格综合考虑,符合施工规范	/	/	/	合同签订后 30 日历天内	1 项	6467.00	6467.00
16	配线 1、配线形式:管内穿线 2、型号:RVVP2*0.75	美的	RVVP2*0.75	广东	合同签订后 30 日历天内	297.22m	3.00	891.66
17	温度、风量测定孔 1、名称:空调控制面 2、远程控制型 3、规格:触摸屏 (带编程) 4、设计要求:详见设计图纸	美的	触摸屏 (带编程)	广东	合同签订后 30 日历天内	11 个	219.00	2409.00

18	多联机空调 1、名称:四向出风型室内机 2、型号、参数:制冷/制热 $\geq$ 6.3/6.5kw, N=130W, 3、说明:含外支架、所有空调遥控器等 4、安装形式:详见图纸 5、开孔、封堵、防水、吊装、找平、找正、垫垫、灌浆、螺栓固定 6、备注:空调品牌规格参数满足建设单位要求 ★投标时须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》	美的	MDV-D63Q4/BP3N1-E	广东	合同签订后 30 日历天内	1 台	4214.00	4214.00
19	多联机空调 1、名称:四向出风型室内机 2、型号、参数:制冷/制热 $\geq$ 7.1/7.3kw, N=70W, 3、说明:含外支架、所有空调遥控器等 4、安装形式:详见图纸 5、开孔、封堵、防水、吊装、找平、找正、垫垫、灌浆、螺栓固定 6、备注:空调品牌规格参数满足建设单位要求 ★投标时须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》	美的	MDV-D71Q4/BP3N1-E	广东	合同签订后 30 日历天内	2 台	4299.00	8598.00



20	多联机空调 1、名称:四向出风型室内机 2、型号、参数:制冷/制热 $\geq$ 8.4/8.7kw, N=60W, 3、说明:含外支架、所有空调遥控器等 4、安装形式:详见图纸 5、开孔、封堵、防水、吊装、找平、找正、垫垫、灌浆、螺栓固定 6、备注:空调品牌规格参数满足建设单位要求 ★投标时须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》	美的	MDV-D90Q4/BP3N1-E	广东	合同签订后 30 日历天内	5 台	4304.00	21520.00
21	多联机空调 1、名称:四向出风型室内机 2、型号、参数:制冷/制热 $\geq$ 10.0/10.4kw, N=130W, 3、说明:含外支架、所有空调遥控器等 4、安装形式:详见图纸 5、开孔、封堵、防水、吊装、找平、找正、垫垫、灌浆、螺栓固定 6、备注:空调品牌规格参数满足建设单位要求 ★投标时须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》	美的	MDV-D100Q4/BP3N1-E	广东	合同签订后 30 日历天内	3 台	4604.00	13812.00



23	多联机空调 1、名称:多联机空调室外机 30HP 2、型号、参数:制冷/制热 $\geq 85/95\text{kW}$, 功率 $N=24.6\text{kW}$, APF >3.8 , 三相 3、说明:含外支架、所有空调遥控器等 4、安装形式:详见图纸 5、开孔、封堵、防水、吊装、找平、找 正、垫垫、灌浆、螺栓固定 6、备注:空调品牌规格参数满足建设单位要 求 ★投标时须提供有效期内的《中国节能产 品认证证书》	美的	MDV-850 (30) W/D2SN1-8X3	广东	合同签订后 30 日历天内	1 台	54548.00	54548.00
24	套管制作安装 1、类型:一般套管 2、材质:钢制 3、规格:DN32 以内 4、其他不详之处按图纸要求及施工规范考 虑 5、制作、安装	中材	DN32 以内	常州	合同签订后 30 日历天内	5 个	36.00	180.00
25	套管制作安装 1、类型:一般套管 2、材质:钢制 3、规格:DN40 4、其他不详之处按图纸要求及施工规范考 虑 5、制作、安装	中材	DN40	常州	合同签订后 30 日历天内	2 个	38.00	76.00



26	套管制作安装 1、类型:一般套管 2、材质:钢制 3、规格:DN50 4、其他不详之处按图纸要求及施工规范考虑 5、制作、安装	中材	DN50	常州	合同签订后 30 日历天内	2 个	39.00	78.00
27	1.5 匹挂壁式空调 ★能效等级: 1 级 ★变频/定频: 变频 ★能效等级为一级; ★冷暖类型: 冷暖 ★电源规格: 220V/50Hz ★室外机防水等级: ≥IPX4 ★制冷剂: R32 ▲制冷量: ≥3.5KW ▲制热量: ≥5KW (不含电辅热) ▲智能管理: 断电记忆功能, 防触电保护 含开孔、封堵、防水、支架、遥控器、底座、加长铜管及其他耗材 ★投标时须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》	美的	KFR-35GW/G2-1A	广东	合同签订后 30 日历天内	2 台	3610.00	7220.00



28	2 匹挂壁式空调 ★能效等级：1 级 ★变频/定频：变频 ★能效等级为一级； ★冷暖类型：冷暖 ★电源规格：220V/50Hz ★室外机防水等级：≥IPX4 ★制冷剂：R32 ▲制冷量：≥5KW ▲制热量：≥7.2KW（不含电辅热） ▲智能管理：断电记忆功能，防触电保护 含开孔、封堵、防水、支架、遥控器、底座、加长铜管及其他耗材 ★投标时须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》	美的	KFR-50GW/G1-1A	广东	合同签订后 30 日历天内	2 台	4275.00	8550.00
29	3 匹挂壁式空调 ★能效等级：1 级 ★变频/定频：变频 ★能效等级为一级； ★冷暖类型：冷暖 ★电源规格：220V/50Hz ★室外机防水等级：≥IPX4 ★制冷剂：R32 ▲制冷量：≥7.3KW ▲制热量：≥9.8KW（不含电辅热） ▲智能管理：断电记忆功能，防触电保护 含开孔、封堵、防水、支架、遥控器、底座、加长铜管及其他耗材 ★投标时须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》	美的	KFR-72GW/G1-1A	广东	合同签订后 30 日历天内	132 台	5225.00	689700.00

30	5 匹柜式空调 ★能效等级：1 级 ★变频/定频：变频 ★能效等级为一级； ★冷暖类型：冷暖 ★电源规格：220V/50Hz ★室外机防水等级：≥IPX4 ★制冷剂：R32 ▲制冷量：≥12KW ▲制热量：≥13.8KW（不含电辅热） ▲智能管理：断电记忆功能，防触电保护 含开孔、封堵、防水、支架、遥控器、底座、加长铜管及其他耗材 ★投标时须提供有效期内的《中国节能产品认证证书》	美的	RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A	广东	合同签订后 30 日历天内	2 台	9120.00	18240.00
投标总报价（人民币：捌拾捌万零陆佰叁拾陆元肆角元）								880636.4

备注：“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商名称（加盖公章）：溧阳日晟电器有限公司

日期：2025 年 06 月 10 日

