

报价明细表

项目编号: JSZC-320412-JZCG-G2025-0029 项目名称: 武进高新区云桌面采购项目

报价单位: 人民币元

序号	产品名称	产品描述	数量	单位	品牌	型号	单价	总价
1	云办公管理服务器	<p>1、★机架式服务器，配置≥1颗国产化系列处理器，每颗CPU≥8核心16线程，主频≥3.0Ghz【提供网站截图并附上网址链接】。</p> <p>2、DDR4 RDIMM内存，整机最大支持内存256GB，每台实配32GB内存；硬盘支持4个2.5/3.5英寸SATA热拔插插槽，2个m.2 SSD插槽，实配硬盘≥2块4TB SATA硬盘，配置不少于1块480G固态硬盘+2块240G M.2接口固态硬盘，不少于2个千兆网口。</p> <p>3、质量可靠：为保障设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时。</p>	1	台	锐捷	RG-CS1020	35000	35000
2	云办公管理服务器授权	<p>1、要求采用超融合架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现。</p> <p>2、★数据安全：为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分钟。同时为保证使用体验，要求支持三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。【提供证明材料并加盖原厂商公章】</p>	1	个	锐捷	RG-CCP-DCP-Lic-EDU	0	0



		<p>3、▲为在桌面故障后能快速恢复桌面环境，并确保原 C 盘（系统盘）文件不被删除，便于用户恢复数据。支持在桌面还原后，保留历史系统盘的能力。能够在还原桌面后，自动将故障系统盘作为数据盘挂载到新桌面内，便于用户拷贝数据。【提供证明材料并加盖原厂商公章】</p> <p>4、支持预置、更新弱密码库，从而禁止用户设置弱密码，提升安全性。</p>						
3	办公云终端	<p>1、★为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，需采用 x86 架构，且为国内自主品牌；配置国产化处理器，不低于八核八线程处理器（处理器主频≥3.0GHz）；内存容量≥8GB；存储≥512 GB SSD；【提供网站截图并附上网址链接】</p> <p>2、配置 USB 接口≥8 个，其中包含 TypeC 接口≥1 个，USB 3.0 接口≥4 个，USB2.0 接口≥4 个；千兆网口≥1 个，VGA 接口≥1 个，HDMI 接口≥1 个。</p> <p>3、SATA 硬盘接口≥1 个，支持内存槽位≥2 个。</p>	189	台	锐捷	RG-CT7528	4800	907200
4	办公云终端授权	<p>1、支持镜像自动快照功能，管理员发布镜像时系统自动生成快照，支持快照恢复。</p> <p>2、▲集成云盘功能：1. 在用户登录云桌面时自动登录云盘；2. 支持自动或手动创建用户群组，群成员可在组内分享文件；3. 为实现分级管理，管理员可设置不同权限的管理员角色；4. 可通过配置支持通过互联网访问内网云盘数据（非 VPN）；5. 提供文件收集功能，用户可以发起文件收集任务，收集任务可以设置截止时间和催收时间；【提供证明材料并加盖原厂商公章】</p>	189	个	锐捷	RG-CDC-TCI-Lic-EDU	0	0



5	机房云服务器	<p>1、★国产化 CPU 处理器≥2 颗，每颗 CPU≥32 核心 64 线程，主频≥2.7Ghz。【提供网站截图并附上网址链接】</p> <p>2、内存≥512G，内存插槽≥32 个。实配 SSD 容量≥960GB（2*480G）；实配 HDD 硬盘容量≥40T（5*8T）。提供千兆网口≥2 个，提供万兆光口≥2 个。</p> <p>3、▲质量可靠：为保障设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000 小时。【提供证明材料并加盖原厂商公章】</p> <p>4、数据安全：为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求产品在分布式存储的方案下，1T 数据重构时间≤15 分钟。</p> <p>5、采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。</p> <p>6、▲支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模板也不会破坏激活信息，无需重新激活。【提供证明材料并加盖原厂商公章】</p>	2	台	锐捷	RG-CS7025	189000	378000
6	教学管理软件	<p>要求提供 C/S 架构教学管理软件平台，平台至少需要包含讲师端和学员端，并且讲师端和学员端能够进行互动教学。</p>	2	套	锐捷	RG-CMR-Lic70	8300	16600



		<p>2、▲支持老师在线打开学生作业，至少支持txt、图片等学生作业格式，在线查看学生作业后，可以在作业空间中打分并录入评语；学生可以调整老师广播屏幕大小，老师可以选择是否广播声音给学生。【提供证明材料并加盖原厂商公章】</p> <p>3、单套教学终端管理软件授权≥70台。</p>						
7	机房胖终端	<p>1、配置国产化处理器，不低于八核八线程处理器（处理器主频≥3.0GHz），内存容量≥8GB；存储≥512 GB SSD，主体尺寸不大于3L；</p> <p>2、配置USB接口≥8个，其中包含TypeC（USB3.2GEN2）接口≥1个，USB 3.0接口（USB3.2GEN2）≥4个，USB2.0接口≥4个；千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥2个。</p> <p>3、SATA硬盘接口≥1个，M.2插槽≥2个；支持内存槽位≥2个。</p> <p>4、质量可靠：设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时；</p>	2	台	锐捷	RG-CT7528	4800	9600
8	机房胖终端授权	<p>1、支持远程镜像编辑，老师可以在教师机上远程编辑服务器上的镜像，可以远程在服务器的镜像中安装应用软件。</p> <p>2、支持镜像模版链接分享功能，管理员可将编辑镜像模版的链接分享给任课老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对镜像模版进行编辑，支持分享链接的失效期、分享验证码设置。</p> <p>3、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用符合使用要求的操作系统；</p>	2	个	锐捷	RG-CDC-TCI-Lic-EDU	0	0



		4、▲显示：虚拟桌面、虚拟应用支持使用 AV1、VP9 编解码方式；【提供证明材料并加盖原厂商公章】							
9	机房瘦终端	1、软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件。四核四线程，处理器主频≥2.0G Hz； 2、内存容量≥2GB；内置存储空间≥8GB，USB 2.0 接口≥4 个、USB3.0 接口≥2 个、千兆网口≥1 个、HDMI 口≥1 个；	108	台	锐捷	RG-CT1000-G2	2500	270000	
10	机房瘦终端授权	1、为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的 web 管理平台唤醒远程不同网段的终端。 2、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用符合使用要求的操作系统。	108	个	锐捷	RG-CDC-VDI-Lic	0	0	
11	显示器 (核心产品)	★IPS 屏，分辨率 1920 x 1080，23.8 寸节能办公显示器。【提供网站截图并附上网址链接】	299	台	飞利浦	24E2N1110	720	215280	
12	无线键鼠	企业级无线办公键鼠套装+鼠标垫	189	套	罗技	MK275	180	34020	
13	有线键鼠	键鼠套装，有线键盘鼠标+鼠标垫	110	套	罗技	MK120	120	13200	
14	系统安装调试	服务器接入原集群，含系统安装调测，5 年维护升级。	1	项	锐捷	定制	22000	22000	
总计(大写)							壹佰玖拾万零玖佰		
总计(小写)							1900900		

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、货物报价：投标报价为总价报价方式（包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部

费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用，但不限于上述费用）。结算方式按实结算，但结算总价不得超过最高限价。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、填写《中小企业声明函》时，不对系统安装调试做要求。

投标单位名称：中电鸿信信息科技有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2025年7月16日

